


Porte-outil de base MS16/MS22 Hydroexpan


Caractéristiques techniques

Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Clavette/goupille
Attachement	Hydroexpansible D28,5
X [mm]	82,3
Y [mm]	—
Z [mm]	50
Produits INDEX TRAUB	MS16-6 • MS22-6 • MS22-8



Remarque

I, II, et III correspondent à la rainure respective dans la plaque de chariot ! Utilisable uniquement sur les modules transversaux à axe X rigide et axe Z à commande NC !



Documents

Remarques concernant les produits

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessoires

Accessoires optionnels

Porte-outils MS

[Obturbateur](#)

ID produit : 12013851

Ancienne ID produit :

Entraînement non entraîné	Fixation MS Bague de serrage D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —			

[Mandrin de contrôle](#)

ID produit : 12088616

Ancienne ID produit :

Entraînement non entraîné	Fixation MS Bague de serrage D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —	Produits INDEX TRAUB MS24-6 • MS16-6 • MS22-6 • MS22-8		

Autres accessoires

[Pas define Standard MS22](#)

ID produit : 10132929

Ancienne ID produit : WM3100.3150F