
Mandrin

Données techniques



Produits INDEX TRAUB	C200 • R200 • ABC • TNK42/65 • ABC.2
Passage de broche	65mm
Côté d'usinage	Contre-broche
Car. produits fabricants tiers	Modulaire
Fabr. tiers gamme prod.	TOPlus mandrin
Logement de broche	AP140
Taille des organes de bridage	SK65
Fabr. tiers gamme prod.	Hainbuch

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

Tete de serrage TOP65 HSW D=8,00mm

ID produit : 10899243
Ancienne ID produit : 900565.W080

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 HSW D=20,00mm

ID produit : 10324949
Ancienne ID produit : 900565.W200

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 HSW D=40,00mm

ID produit : 10322862
Ancienne ID produit : 900565.W400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=5,00mm

ID produit : 10542192
Ancienne ID produit : 900565.G050

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=6,00mm

ID produit : 10974591
Ancienne ID produit : 900565.G060

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 6 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=7,00mm

ID produit : 10015322
Ancienne ID produit : 900565.G070

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	7 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=8,00mm

ID produit : 10190456
Ancienne ID produit : 900565.G080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	8 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=9,00mm

ID produit : 10191300
Ancienne ID produit : 900565.G090

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	9 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=10,00mm

ID produit : 10224878
Ancienne ID produit : 900565.G100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	10 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=11,00mm

ID produit : 11077424
Ancienne ID produit : 900565.G110

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	11 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=12,00mm

ID produit : 10661028
Ancienne ID produit : 900565.G120

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	12 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=13,00mm

ID produit : 10866644
Ancienne ID produit : 900565.G130

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	13 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=14,00mm

ID produit : 10085252
Ancienne ID produit : 900565.G140

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	14 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=15,00mm

ID produit : 10387910
Ancienne ID produit : 900565.G150

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	15 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=16,00mm

ID produit : 10216820
Ancienne ID produit : 900565.G160

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	16 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=17,00mm

ID produit : 10030557
Ancienne ID produit : 900565.G170

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	17 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=18,00mm

ID produit : 10376222
Ancienne ID produit : 900565.G180

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	18 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=19,00mm

ID produit : 10245914
Ancienne ID produit : 900565.G190

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	19 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=20,00mm

ID produit : 10817939
Ancienne ID produit : 900565.G200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	20 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=21,00mm

ID produit : 10453824
Ancienne ID produit : 900565.G210

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	21 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=22,00mm

ID produit : 10755980
Ancienne ID produit : 900565.G220

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=23,00mm

ID produit : 10365612
Ancienne ID produit : 900565.G230

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=24,00mm

ID produit : 10875901
Ancienne ID produit : 900565.G240

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=25,00mm

ID produit : 10649880
Ancienne ID produit : 900565.G250

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=26,00mm

ID produit : 10924313
Ancienne ID produit : 900565.G260

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	26 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=27,00mm

ID produit : 10351148
Ancienne ID produit : 900565.G270

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	27 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=28,00mm

ID produit : 10434870
Ancienne ID produit : 900565.G280

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	28 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=29,00mm

ID produit : 10091067
Ancienne ID produit : 900565.G290

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	29 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=30,00mm

ID produit : 10398942
Ancienne ID produit : 900565.G300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	30 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=31,00mm

ID produit : 10401326
Ancienne ID produit : 900565.G310

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	31 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=32,00mm

ID produit : 10182841
Ancienne ID produit : 900565.G320

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	32 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=33,00mm

ID produit : 10333080
Ancienne ID produit : 900565.G330

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	33 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=34,00mm

ID produit : 10386770
Ancienne ID produit : 900565.G340

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=35,00mm

ID produit : 10585990
Ancienne ID produit : 900565.G350

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=36,00mm

ID produit : 10420614
Ancienne ID produit : 900565.G360

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=37,00mm

ID produit : 10271460
Ancienne ID produit : 900565.G370

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=38,00mm

ID produit : 10827173
Ancienne ID produit : 900565.G380

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	38 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=39,00mm

ID produit : 11068800
Ancienne ID produit : 900565.G390

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 39 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=40,00mm

ID produit : 10174565
Ancienne ID produit : 900565.G400

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=41,00mm

ID produit : 10990285
Ancienne ID produit : 900565.G410

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 41 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=42,00mm

ID produit : 10244210
Ancienne ID produit : 900565.G420

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 42 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=43,00mm

ID produit : 10181135
Ancienne ID produit : 900565.G430

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	43 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=44,00mm

ID produit : 11029256
Ancienne ID produit : 900565.G440

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	44 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=45,00mm

ID produit : 10857184
Ancienne ID produit : 900565.G450

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	45 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=46,00mm

ID produit : 10704556
Ancienne ID produit : 900565.G460

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=47,00mm

ID produit : 10198937
Ancienne ID produit : 900565.G470

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	47 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=48,00mm

ID produit : 10692311
Ancienne ID produit : 900565.G480

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	48 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=49,00mm

ID produit : 10362760
Ancienne ID produit : 900565.G490

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	49 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=50,00mm

ID produit : 10312479
Ancienne ID produit : 900565.G500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	50 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=51,00mm

ID produit : 10680051
Ancienne ID produit : 900565.G510

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	51 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=52,00mm

ID produit : 10904617
Ancienne ID produit : 900565.G520

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	52 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=53,00mm

ID produit : 10031538
Ancienne ID produit : 900565.G530

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	53 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=54,00mm

ID produit : 10537946
Ancienne ID produit : 900565.G540

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	54 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=55,00mm

ID produit : 10711577
Ancienne ID produit : 900565.G550

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	55 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=56,00mm

ID produit : 10688076
Ancienne ID produit : 900565.G560

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	56 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=57,00mm

ID produit : 10484931
Ancienne ID produit : 900565.G570

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	57 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=58,00mm

ID produit : 10636437
Ancienne ID produit : 900565.G580

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	58 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=59,00mm

ID produit : 10691089
Ancienne ID produit : 900565.G590

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	59 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=60,00mm

ID produit : 10633581
Ancienne ID produit : 900565.G600

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	60 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=61,00mm

ID produit : 10296772
Ancienne ID produit : 900565.G610

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	61 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=62,00mm

ID produit : 10416833
Ancienne ID produit : 900565.G620

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=63,00mm

ID produit : 10373217
Ancienne ID produit : 900565.G630

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=64,00mm

ID produit : 10524923
Ancienne ID produit : 900565.G640

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 G D=65,00mm

ID produit : 10612390
Ancienne ID produit : 900565.G650

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	lisse	65 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=5,00mm

ID produit : 10060347
Ancienne ID produit : 900565.R050

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	5 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=6,00mm

ID produit : 10912119
Ancienne ID produit : 900565.R060

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	6 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=7,00mm

ID produit : 10379194
Ancienne ID produit : 900565.R070

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	7 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=8,00mm

ID produit : 10390927
Ancienne ID produit : 900565.R080

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	8 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=9,00mm

ID produit : 11020883
Ancienne ID produit : 900565.R090

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	9 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=10,00mm

ID produit : 10620887
Ancienne ID produit : 900565.R100

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	10 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=11,00mm

ID produit : 10426765
Ancienne ID produit : 900565.R110

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	11 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=12,00mm

ID produit : 10770041
Ancienne ID produit : 900565.R120

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	12 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=13,00mm

ID produit : 10233324
Ancienne ID produit : 900565.R130

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	13 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=14,00mm

ID produit : 10381736
Ancienne ID produit : 900565.R140

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	14 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=15,00mm

ID produit : 10565124
Ancienne ID produit : 900565.R150

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	15 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=16,00mm

ID produit : 10490132
Ancienne ID produit : 900565.R160

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	16 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=17,00mm

ID produit : 11012494
Ancienne ID produit : 900565.R170

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	17 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=18,00mm

ID produit : 10159550
Ancienne ID produit : 900565.R180

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	18 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=19,00mm

ID produit : 11030824
Ancienne ID produit : 900565.R190

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	19 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=20,00mm

ID produit : 10262515
Ancienne ID produit : 900565.R200

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	20 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=21,00mm

ID produit : 10122419
Ancienne ID produit : 900565.R210

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	21 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=22,00mm

ID produit : 10937055
Ancienne ID produit : 900565.R220

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	22 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=23,00mm

ID produit : 10035683
Ancienne ID produit : 900565.R230

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	23 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=24,00mm

ID produit : 10870713
Ancienne ID produit : 900565.R240

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	24 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=25,00mm

ID produit : 10818470
Ancienne ID produit : 900565.R250

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	25 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=26,00mm

ID produit : 11023414
Ancienne ID produit : 900565.R260

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	26 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=27,00mm

ID produit : 10198813
Ancienne ID produit : 900565.R270

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	27 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=28,00mm

ID produit : 11054390
Ancienne ID produit : 900565.R280

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	28 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=29,00mm

ID produit : 10568257
Ancienne ID produit : 900565.R290

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	29 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=30,00mm

ID produit : 10166609
Ancienne ID produit : 900565.R300

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	30 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=31,00mm

ID produit : 10364473
Ancienne ID produit : 900565.R310

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	31 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=32,00mm

ID produit : 10700044
Ancienne ID produit : 900565.R320

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	32 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=33,00mm

ID produit : 10525637
Ancienne ID produit : 900565.R330

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	33 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=34,00mm

ID produit : 10830038
Ancienne ID produit : 900565.R340

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	34 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=35,00mm

ID produit : 10185407
Ancienne ID produit : 900565.R350

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	35 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=36,00mm

ID produit : 10012095
Ancienne ID produit : 900565.R360

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	36 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=37,00mm

ID produit : 10692144
Ancienne ID produit : 900565.R370

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	37 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=38,00mm

ID produit : 10006264
Ancienne ID produit : 900565.R380

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	38 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=39,00mm

ID produit : 10590728
Ancienne ID produit : 900565.R390

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	39 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=40,00mm

ID produit : 10635627
Ancienne ID produit : 900565.R400

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	40 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=41,00mm

ID produit : 10983711
Ancienne ID produit : 900565.R410

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	41 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=42,00mm

ID produit : 10739993
Ancienne ID produit : 900565.R420

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	42 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=43,00mm

ID produit : 10371260
Ancienne ID produit : 900565.R430

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	43 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=44,00mm

ID produit : 10060891
Ancienne ID produit : 900565.R440

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	44 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=45,00mm

ID produit : 10413148
Ancienne ID produit : 900565.R450

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	45 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=46,00mm

ID produit : 10025625
Ancienne ID produit : 900565.R460

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	46 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=47,00mm

ID produit : 10123645
Ancienne ID produit : 900565.R470

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	47 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=48,00mm

ID produit : 10622730
Ancienne ID produit : 900565.R480

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	48 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=49,00mm

ID produit : 10644964
Ancienne ID produit : 900565.R490

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	49 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=50,00mm

ID produit : 10589962
Ancienne ID produit : 900565.R500

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	50 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=51,00mm

ID produit : 10952620
Ancienne ID produit : 900565.R510

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	51 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=52,00mm

ID produit : 10756334
Ancienne ID produit : 900565.R520

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	52 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=53,00mm

ID produit : 10156585
Ancienne ID produit : 900565.R530

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	53 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=54,00mm

ID produit : 10452755
Ancienne ID produit : 900565.R540

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	54 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=55,00mm

ID produit : 10166680
Ancienne ID produit : 900565.R550

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	55 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=56,00mm

ID produit : 10265563
Ancienne ID produit : 900565.R560

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	56 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=57,00mm

ID produit : 10558562
Ancienne ID produit : 900565.R570

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	57 Millimeter
Méthode de serrage	**Fabr. tiers gamme prod.**		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=58,00mm

ID produit : 10784846
Ancienne ID produit : 900565.R580

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 58 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=59,00mm

ID produit : 11058674
Ancienne ID produit : 900565.R590

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 59 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=60,00mm

ID produit : 10628492
Ancienne ID produit : 900565.R600

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 60 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=61,00mm

ID produit : 10001489
Ancienne ID produit : 900565.R610

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 61 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=62,00mm

ID produit : 10744844
Ancienne ID produit : 900565.R620

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	62 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=63,00mm

ID produit : 10013281
Ancienne ID produit : 900565.R630

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	63 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=64,00mm

ID produit : 10468856
Ancienne ID produit : 900565.R640

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	64 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Tete de serrage TOP65 D=65,00mm

ID produit : 10372670
Ancienne ID produit : 900565.R650

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
SK65	TOPlus mandrin	rainuré	65 Millimeter
Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.		
Serrage extérieur	Hainbuch		

Graisse mandrins et pinces

ID produit : 10825733
Ancienne ID produit : 373241.1021

Fabr. tiers gamme prod.	Méthode de serrage	Fabr. tiers gamme prod.
SPANNTOP nova mandrin • SPANNTOP mini mandrin • TOPlus mandrin • TOPlus mandrin mini • TOPlus mandrin avec butée	Serrage extérieur	Hainbuch

Autres accessoires

Tete de serrage TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0

ID produit : 10918749
Ancienne ID produit : 900565.W050