
Supporto portapezzo KPS 45 Quadrato 16x1, doppio


Caratteristiche tecniche



Gambo KPS	KPS 45
Azionamento	non azionato
Raffreddamento	esterno
Attacco	Quadrato 16x16
Pressione	80 bar
X [mm]	84
Y [mm]	±10°
Z [mm]	-14
Prodotti INDEX TRAUB	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

Istruzioni

Particolarmente idoneo per l'impiego sull'asse circolare!


60
60
10°
10°
16
6
14
max. 80
r195
84
24
90
ø45
41
41

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Tool holder accessories

[Prolungamento mandrino, L = 100 mm]

Id prodotto : 10346684
Id prodotto precedente : W9990559

Categoria acces. portautensile	Attacco
Tubo del lubrorefrigerante	M6

Altri accessori

[Ugello Palla]

Id prodotto : 11031912
Id prodotto precedente : W67500.3208

[Ugello Kugel D10 - Bohrung D2 40°]

Id prodotto : 10072335
Id prodotto precedente : 910693

[Bussola 10 D x 6 D x 12,5]

Id prodotto : 10670360
Id prodotto precedente : W67530.0824

[Vite ad incavo M14x1]

Id prodotto : 10105238
Id prodotto precedente : W67530.0818

Ugello M6 mit D1,6

Id prodotto : 10147428
Id prodotto precedente : W00019.0216