

## Change parts

### Caratteristiche tecniche

<b>INDEX TRAUB products</b>	TNL18
<b>Spindle clearance</b>	20mm
<b>Machining side</b>	Main spindle
<b>Spindle mounting</b>	Taper 1:4
<b>Clamping device size</b>	1212E/F16



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Schlenker clamping tools

#### [Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=13,00](#)

Id prodotto : 10480338

Id prodotto precedente : 900196.R130UP

#### [Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=13,00](#)

Id prodotto : 10223757

Id prodotto precedente : 900196.G130UP

#### [Clamping collet 1212E/F16 Ø=5,00](#)

Id prodotto : 10591246

Id prodotto precedente : 900196.G050UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

#### [Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=6,00](#)

Id prodotto : 10940678

Id prodotto precedente : 900196.G060UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=7,00

Id prodotto : 10706708

Id prodotto precedente : 900196.G070UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=8,00

Id prodotto : 10586688

Id prodotto precedente : 900196.G080UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=9,00

Id prodotto : 10253110

Id prodotto precedente : 900196.G090UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=10,00

Id prodotto : 10563782

Id prodotto precedente : 900196.G100UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=11,00

Id prodotto : 10180890

Id prodotto precedente : 900196.G110UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=12,00

Id prodotto : 10847038

Id prodotto precedente : 900196.G120UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=6,00

Id prodotto : 10721254

Id prodotto precedente : 900196.R060UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=7,00

Id prodotto : 10518651

Id prodotto precedente : 900196.R070UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=8,00

Id prodotto : 10889185

Id prodotto precedente : 900196.R080UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=9,00

Id prodotto : 10572010

Id prodotto precedente : 900196.R090UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=10,00

Id prodotto : 10918067

Id prodotto precedente : 900196.R100UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=11,00

Id prodotto : 10232071

Id prodotto precedente : 900196.R110UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

### Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=12,00

Id prodotto : 10188874

Id prodotto precedente : 900196.R120UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio <b>scanalato</b>	Diametro nominale (mm) <b>12 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Variante pinza di serraggio <b>Scanalatura vulcan. (standard)</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Schlenker</b>	

### Clamping collet 1212E/F16 Ø=4,00

Id prodotto : 10604251

Id prodotto precedente : 900196.G040UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio <b>liscio</b>	Diametro nominale (mm) <b>4 Millimeter</b>
Metodo di serraggio <b>Serraggio esterno</b>	Variante pinza di serraggio <b>Scanalatura vulcan. (standard)</b>	Lin. prod. di altri produtt. <b>Schlenker</b>	