Change parts

Características técnicas



Produtos INDEX TRAUB	TNL18
Passagem do fuso	20mm
Lado de usinagem	Fuso principal
Alojamento do fuso	Cone 1:4
Dimensão disp. fixação	1212E/F16

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Schlenker clamping tools

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=13,00

ID do produto : 10480338
ID anterior do produto : 900196.R130UP

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=13,00

ID do produto : 10223757
ID anterior do produto : 900196.G130UP

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=4,00

ID do produto : 10604251
ID anterior do produto : 900196.G040UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 4 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=5,00

ID do produto : 10591246
ID anterior do produto : 900196.G050UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID do produto : 10940678
ID anterior do produto : 900196.G060UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 6 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID do produto : 10706708
ID anterior do produto : 900196.G070UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 7 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID do produto : 10586688
ID anterior do produto : 900196.G080UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=9,00

ID do produto : 10253110
ID anterior do produto : 900196.G090UP

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação	Diâmetro nominal (mm)
1212E/F16		liso	9 Millimeter
Método de fixação	**Variante de pinça de fixação**	**Lin. prod. de outr. fabricant.**	
Fixação externa	Fendas vulcanizadas (Standard)	Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=10,00

ID do produto : 10563782
ID anterior do produto : 900196.G100UP

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação	Diâmetro nominal (mm)
1212E/F16		liso	10 Millimeter
Método de fixação	**Variante de pinça de fixação**	**Lin. prod. de outr. fabricant.**	
Fixação externa	Fendas vulcanizadas (Standard)	Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=11,00

ID do produto : 10180890
ID anterior do produto : 900196.G110UP

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação	Diâmetro nominal (mm)
1212E/F16		liso	11 Millimeter
Método de fixação	**Variante de pinça de fixação**	**Lin. prod. de outr. fabricant.**	
Fixação externa	Fendas vulcanizadas (Standard)	Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=12,00

ID do produto : 10847038
ID anterior do produto : 900196.G120UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID do produto : 10721254
ID anterior do produto : 900196.R060UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 6 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID do produto : 10518651
ID anterior do produto : 900196.R070UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 7 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID do produto : 10889185
ID anterior do produto : 900196.R080UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 8 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=9,00

ID do produto : 10572010
ID anterior do produto : 900196.R090UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 9 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=10,00

ID do produto : 10918067
ID anterior do produto : 900196.R100UP

Dimensão disp. fixação 1212E/F16	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 10 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Variante de pinça de fixação Fendas vulcanizadas (Standard)	Lin. prod. de outr. fabricant. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=11,00

ID do produto : 10232071
ID anterior do produto : 900196.R110UP

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação	Diâmetro nominal (mm)
1212E/F16		serrilhado	11 Millimeter
Método de fixação	**Variante de pinça de fixação**	**Lin. prod. de outr. fabricant.**	
Fixação externa	Fendas vulcanizadas (Standard)	Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=12,00

ID do produto : 10188874
ID anterior do produto : 900196.R120UP

Dimensão disp. fixação	Lin. prod. de outr. fabricant.	Tipo de fixação	Diâmetro nominal (mm)
1212E/F16		serrilhado	12 Millimeter
Método de fixação	**Variante de pinça de fixação**	**Lin. prod. de outr. fabricant.**	
Fixação externa	Fendas vulcanizadas (Standard)	Schlenker	