


Compensation holder


Caratteristiche tecniche

Gambo VDI	VDI 30
Azionamento	non azionato
Fissaggio VDI	dentatura W
Raffreddamento	esterno e interno
Pressione	20 bar
Attacco	VDI 40
ruotabile di 180°	sì
Data carrier	controllare foro dell'attacco
X [mm]	90
Y [mm]	—
Z [mm]	-5
Prodotti INDEX TRAUB	G160 • G300 • B400 • C200 • G220 • G250 • TNA400.2 • G300.2 • G320.2 • G220.3 • TNX220.3 • B400.3 • TNA400.3



Istruzioni

Portautensili utilizzabile solo su torretta inferiore!



Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Tappo di chiusura MIT O-RING 479105.1200](#)

Id prodotto : 10988240

Id prodotto precedente : W68540.2014

[Set di tenuta](#)

Id prodotto : 12181693

Id prodotto precedente :

[Ugello Palla 14D/M6](#)

Id prodotto : 10358770

Id prodotto precedente : 474550.0121

[Bullone con testa lente](#)

Id prodotto : 10188636

Id prodotto precedente : 410243.0606

[Not defined](#)

Id prodotto : 10504091

Id prodotto precedente : WL3300.9140F
