





## Attacco WFB 32-20

### Caratteristiche tecniche

Azionamento	non azionato
Raffreddamento	interno
Attacco	WFB 32-20
Pressione	80 bar
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	-
Prodotti INDEX TRAUB	ABC65 • TNK42/65 • TNL32-11 • TNL32



---

## Documenti

### Schede prodotto

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Altri accessori

#### [Adattatore calettatura WFB 32-20](#)

Id prodotto : 10726868

Id prodotto precedente : WZ9990.3206F

---

#### [Adattatore WFB 32-20 Weldon](#)

Id prodotto : 10305353

Id prodotto precedente : WZ9990.3207F

---

#### [Adattatore WFB 32-20 pinza di serra](#)

Id prodotto : 10298507

Id prodotto precedente : WZ9990.3208F

---

#### [Adattatore WFB 32-20 Albero portafrese](#)

Id prodotto : 10640736

Id prodotto precedente : WZ9990.3209F

---

#### [WFB con attacco espansione idr](#)

Id prodotto : 10946690

Id prodotto precedente : WZ9990.3210F

---

10049618  
W9990578

**INDEX**

---

Perno filettato M10x1x11

Id prodotto : 10165359

Id prodotto precedente : 326057

---