
Pinza di serraggio

Caratteristiche tecniche



Per questo prodotto non sono state create attualmente caratteristiche tecniche aggiuntive

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

Testa di serraggio Top40 D=12,00mm

Id prodotto : 10746831
Id prodotto precedente : 900540.R120

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=13,00mm

Id prodotto : 10777022
Id prodotto precedente : 900540.R130

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=14,00mm

Id prodotto : 10635332
Id prodotto precedente : 900540.R140

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=15,00mm

Id prodotto : 10908961
Id prodotto precedente : 900540.R150

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=16,00mm

Id prodotto : 10983738
Id prodotto precedente : 900540.R160

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=17,00mm

Id prodotto : 10339652
Id prodotto precedente : 900540.R170

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=18,00mm

Id prodotto : 10713043
Id prodotto precedente : 900540.R180

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=19,00mm

Id prodotto : 10635447
Id prodotto precedente : 900540.R190

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=20,00mm

Id prodotto : 10972614
Id prodotto precedente : 900540.R200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=21,00mm

Id prodotto : 10809470
Id prodotto precedente : 900540.R210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

Id prodotto : 10438805
Id prodotto precedente : 900540.R220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

Id prodotto : 10205000
Id prodotto precedente : 900540.R230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

Id prodotto : 10293540
Id prodotto precedente : 900540.R240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

Id prodotto : 10902006
Id prodotto precedente : 900540.R250

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

Id prodotto : 10438918
Id prodotto precedente : 900540.R260

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

Id prodotto : 10945009
Id prodotto precedente : 900540.R270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

Id prodotto : 10770270
Id prodotto precedente : 900540.R280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

Id prodotto : 10993009
Id prodotto precedente : 900540.R290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

Id prodotto : 10307855
Id prodotto precedente : 900540.R300

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

Id prodotto : 10059155
Id prodotto precedente : 900540.R310

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

Id prodotto : 10151623
Id prodotto precedente : 900540.R320

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

Id prodotto : 10704332
Id prodotto precedente : 900540.R330

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

Id prodotto : 10285167
Id prodotto precedente : 900540.R340

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

Id prodotto : 10832450
Id prodotto precedente : 900540.R350

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

Id prodotto : 10564764
Id prodotto precedente : 900540.R360

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

Id prodotto : 10643677
Id prodotto precedente : 900540.R370

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=38,00mm

Id prodotto : 10575033
Id prodotto precedente : 900540.R380

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=39,00mm

Id prodotto : 10893428
Id prodotto precedente : 900540.R390

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=40,00mm

Id prodotto : 10748353
Id prodotto precedente : 900540.R400

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Dispositivo

Id prodotto : 10395191
Id prodotto precedente : 900540.8201

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Dispos. di montaggio

Id prodotto : 10627030
Id prodotto precedente : 900440.8901

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch

Altri accessori

Corpo principale Hainbuch: A012137.0000A

Id prodotto : 10266237
Id prodotto precedente : M80272.10