



## Supporto di base VDI 30, regolabile in verticale

### Caratteristiche tecniche

<b>Gambo VDI</b>	VDI 30
<b>Azionamento</b>	non azionato
<b>Fissaggio VDI</b>	nessuno
<b>Pressione</b>	20 bar
<b>ruotabile di 180°</b>	no
<b>Data carrier</b>	controllare foro dell'attacco
<b>X [mm]</b>	14
<b>Y [mm]</b>	–
<b>Z [mm]</b>	–
<b>Prodotti INDEX TRAUB</b>	V100 • V200 • V160C • V160G • V300 • TNA300



## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

### Accessori opzionali

#### Tool holders with VDI shank

#### [Supporto portapunte D32](#)

Id prodotto : 10193528

Id prodotto precedente : W9990093

Azionamento non azionato	Pressione 40 bar	Attacco D32	X [mm] 57
Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB C42/65 • G160 • G300 • G400 • TNX80 • V100 • V200 • A200-6 • ABC • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • G250 • TNX65/42 • V160C • V160G • V300 • TNA300 • B400 • B500 • TNA500.2 • TNA400.2 • ABC.2 • B400.3 • B500.3 • TNA400.3 • TNA500.3	

---

### Supporto portapunte ER25

Id prodotto : 10374519

Id prodotto precedente : W9990092

Azionamento non azionato	Raffreddamento esterno e interno	Pressione 40 bar	Attacco ER25
X [mm] 30	Y [mm] -	Z [mm] -	Prodotti INDEX TRAUB C42/65 • G160 • G300 • G400 • TNX80 • V100 • V200 • A200-6 • ABC • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • G250 • TNX65/42 • V160C • V160G • V300 • TNA300 • B400 • B500 • TNA500.2 • TNA400.2 • ABC.2 • B400.3 • B500.3 • TNA400.3 • TNA500.3

### **Altri accessori**

#### Prolungamento mandrino 14er KUGEL, ca 50 lang

Id prodotto : 10205280

Id prodotto precedente : W63210.2006

---