

Headstock

Technische Daten

Spindle clearance 65mm

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

O-Ringe

[O-RING 133,07X1,78 B70SH](#)

Artikel-Id : 10200291

frühere Artikel-Id : 479109.1331

Hersteller Produktlinie Trelleborg	TSS Werkstoffnr. N7083	Schnurstärke 1.78 Millimeter	Hersteller Produktlinie O-Ring
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Schweiger

[Plug](#)

Artikel-Id : 10074745

frühere Artikel-Id : 483241.1131

Elektrische Baugruppen Stecker	Länge 49 Millimeter	Breite 45 Millimeter	Ader- / Polanzahl [ST] 6 Stück
Steckverbindung/-typ M40 (Gr. 1,5)	Schutzart IP66/67		

[Spina](#)

Artikel-Id : 10601867

frühere Artikel-Id : 483241.0251

Elektrische Baugruppen Stecker	Länge 20 Millimeter	Breite 18 Millimeter	Ader- / Polanzahl [ST] 5 Stück
Steckverbindung/-typ M12	Schutzart IP67		

Guarnizione

Artikel-Id : 10271812
frühere Artikel-Id : 483024.8001

Elektrische Baugruppen Verschraubung Durchführung	Innendurchmesser 9 Millimeter	Werkstoff FKM
---	----------------------------------	------------------

Cavo

Artikel-Id : 10844046
frühere Artikel-Id : 383131.0160

Elektrische Baugruppen Draht	Querschnitt [mm ²] 6 Quadratmillimeter	Spannung [V] 300 Volt • 750 Volt	Außendurchmesser 4.9 Millimeter
Farbe grün/gelb	Isolierwerkstoff PVC		

Capocorda

Artikel-Id : 10060440
frühere Artikel-Id : 483241.8571

Elektrische Baugruppen Aderendbearbeitung	Querschnitt [mm ²] 1.5 Quadratmillimeter • 4 Quadratmillimeter	Farbe GD - gold
--	--	--------------------

Morsetto per cavo

Artikel-Id : 10215094
frühere Artikel-Id : 483505.0601

Elektrische Baugruppen Aderendbearbeitung	Länge 16 Millimeter	Querschnitt [mm ²] 6 Quadratmillimeter	Farbe SR - silber
--	------------------------	---	----------------------

Morsetto

Artikel-Id : 10357128
frühere Artikel-Id : 483441.9001

Elektrische Baugruppen Klemme	Länge 20.5 Millimeter	Breite 8.5 Millimeter	Höhe 15.5 Millimeter
Querschnitt [mm ²] 2.5 Quadratmillimeter	Ader- / Polanzahl [ST] 1 Stück		

Wartungspakete

[Dichtring 6,07x1,78 V70SH 6,07x1,78 V70SH](#)

Artikel-Id : 10771333
frühere Artikel-Id : 479103.0061

weiteres Zubehör

[Cover 128x98x8](#)

Artikel-Id : 10666878
frühere Artikel-Id : P61002.40

[Socket head screw](#)

Artikel-Id : 10727953
frühere Artikel-Id : 410260.0614

[Socket head screw](#)

Artikel-Id : 10324719
frühere Artikel-Id : 410260.0410

[cilindro cavo di tensione](#)

Artikel-Id : 12077977
frühere Artikel-Id :

[Vite cilindrica](#)

Artikel-Id : 10675076
frühere Artikel-Id : 410260.0840

[Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

Artikel-Id : 10518676
frühere Artikel-Id : 410260.0830

[Raccordo 10L G1/4Z-WD Schwenkversch DKO](#)

Artikel-Id : 10464117
frühere Artikel-Id : 471657.10

[Raccordo girevole 10L R3/8Z-WD Schwenkverschrbg](#)

Artikel-Id : 11027489
frühere Artikel-Id : 470659.1002

[Druckrohr](#)

Artikel-Id : 10689633
frühere Artikel-Id : L71512.90

[Gehaeuse](#)

Artikel-Id : 10938110
frühere Artikel-Id : L71423.60

[RING D165XD193X5 für D60 und D65 SPZ](#)

Artikel-Id : 10426949
frühere Artikel-Id : L61071.50

[Steckverschraubung QSM-M5-6-I-R](#)

Artikel-Id : 10463782
frühere Artikel-Id : 471406.0605

[Auffangschale D65 EN AC 45000 \(G-ALSi6Cu4\)](#)

Artikel-Id : 10188587
frühere Artikel-Id : P71012.20

[ZI-SCHRB 5X 75-912-12.9](#)

Artikel-Id : 10947031
frühere Artikel-Id : 410260.0575

[Scheibe D167 x 1,5](#)

Artikel-Id : 10701147
frühere Artikel-Id : L81122.40

Schraube-Zyl 12.9 M 6x 10 4762

Artikel-Id : 10940831
frühere Artikel-Id : 410260.0610

Rohrverschraubung SDS-L10-G1/4E

Artikel-Id : 10477756
frühere Artikel-Id : 470607.10

Winkelverschraubung SWOE-L10 EW 10-L/OMD 310

Artikel-Id : 11037530
frühere Artikel-Id : 470600.10
