

Incastellat. mandrino

Caratteristiche tecniche

Passaggio del mandrino 65mm

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

O-Rings

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10200291

Id prodotto precedente : 479109.1331

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 1.78 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring
---	------------------	------------------------------------	---

Schweiger

[Spina](#)

Id prodotto : 10601867

Id prodotto precedente : 483241.0251

Gruppi elettrici Connettore	Lunghezza 20 Millimeter	Larghezza 18 Millimeter	N. di fili/poli (ST) 5 Piece
Collegamento/tipo innesto M12	Tipo di protezione IP67		

[Spina](#)

Id prodotto : 10074745

Id prodotto precedente : 483241.1131

Gruppi elettrici Connettore	Lunghezza 49 Millimeter	Larghezza 45 Millimeter	N. di fili/poli (ST) 6 Piece
Collegamento/tipo innesto M40 (dim. 1,5)	Tipo di protezione IP66/67		

Guarnizione

Id prodotto : 10271812
Id prodotto precedente : 483024.8001

Gruppi elettrici Esecuzione collegamento a vite	Diametro interno (mm) 9 Millimeter	Materiale FKM
---	---------------------------------------	------------------

Cavo

Id prodotto : 10844046
Id prodotto precedente : 383131.0160

Gruppi elettrici Filo	Sezione 6 Square millimeter	Tensione 300 Volt • 750 Volt	Diametro esterno (mm) 4.9 Millimeter
verde/giallo	Isolante PVC		

Capocorda

Id prodotto : 10060440
Id prodotto precedente : 483241.8571

Gruppi elettrici Lavorazione estremità filo	Sezione 1.5 Square millimeter • 4 Square millimeter	GD - oro
---	---	----------

Morsetto per cavo

Id prodotto : 10215094
Id prodotto precedente : 483505.0601

Gruppi elettrici Lavorazione estremità filo	Lunghezza 16 Millimeter	Sezione 6 Square millimeter	SR - argento
---	----------------------------	--------------------------------	--------------

Morsetto

Id prodotto : 10357128
Id prodotto precedente : 483441.9001

Gruppi elettrici Morsetto	Lunghezza 20.5 Millimeter	Larghezza 8.5 Millimeter	Altezza 15.5 Millimeter
Sezione 2.5 Square millimeter	N. di fili/poli (ST) 1 Piece		

Maintenance packages

[Anello guarnizione 6,07x1,78 V70SH](#)

Id prodotto : 10771333
Id prodotto precedente : 479103.0061

Altri accessori

[Copertura 128x98x8](#)

Id prodotto : 10666878
Id prodotto precedente : P61002.40

[Vite cilindrica](#)

Id prodotto : 10727953
Id prodotto precedente : 410260.0614

[Socket head screw](#)

Id prodotto : 10324719
Id prodotto precedente : 410260.0410

[cilindro cavo di tensione](#)

Id prodotto : 12077977
Id prodotto precedente :

[Vite cilindrica](#)

Id prodotto : 10675076
Id prodotto precedente : 410260.0840

[Parafuso de cabeça cilíndrica](#)

Id prodotto : 10518676
Id prodotto precedente : 410260.0830

[Raccordo 10L G1/4Z-WD Schwenkversch DKO](#)

Id prodotto : 10464117
Id prodotto precedente : 471657.10

[Raccordo girevole 10L R3/8Z-WD Schwenkverschrbg](#)

Id prodotto : 11027489
Id prodotto precedente : 470659.1002

[Tubo pressione](#)

Id prodotto : 10689633
Id prodotto precedente : L71512.90

[Flangia di comando](#)

Id prodotto : 10938110
Id prodotto precedente : L71423.60

[Anello D165XD193X5 für D60 und D65 SPZ](#)

Id prodotto : 10426949
Id prodotto precedente : L61071.50

[Raccordo](#)

Id prodotto : 10463782
Id prodotto precedente : 471406.0605

[Vaschetta D65 EN AC 45000 \(G-ALSi6Cu4\)](#)

Id prodotto : 10188587
Id prodotto precedente : P71012.20

[Vite cilindrica](#)

Id prodotto : 10947031
Id prodotto precedente : 410260.0575

[Disco copertura D167 x 1,5](#)

Id prodotto : 10701147
Id prodotto precedente : L81122.40

Vite cilindrica

Id prodotto : 10940831
Id prodotto precedente : 410260.0610

Bocchettone avvitabile

Id prodotto : 10477756
Id prodotto precedente : 470607.10

Bocchettone avvitabile EW 10-L/OMD 310

Id prodotto : 11037530
Id prodotto precedente : 470600.10
