
Mandrino di serraggio A013896.0009C Fa. Hainbuch

Caratteristiche tecniche

Per questo prodotto non sono state create attualmente caratteristiche tecniche aggiuntive



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Grasso lubrificazione pinza ma](#)

Id prodotto : 10825733

Id prodotto precedente : 373241.1021

Lin. prod. di altri produtt. Mandrino SPANNTOP nova • Mandrino SPANNTOP mini • Mandrino TOPlus • Mandrino TOPlus mini • Mandrino TOPlus con arresto	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch
---	--	---

[Testa di serraggio Top40 D=12,00mm](#)

Id prodotto : 11061920

Id prodotto precedente : 900540.G120

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=13,00mm

Id prodotto : 10829082

Id prodotto precedente : 900540.G130

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=14,00mm

Id prodotto : 10964026

Id prodotto precedente : 900540.G140

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=15,00mm

Id prodotto : 10263692

Id prodotto precedente : 900540.G150

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=16,00mm

Id prodotto : 10959117

Id prodotto precedente : 900540.G160

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=17,00mm

Id prodotto : 10353325

Id prodotto precedente : 900540.G170

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=18,00mm

Id prodotto : 11049041

Id prodotto precedente : 900540.G180

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=19,00mm

Id prodotto : 10079368

Id prodotto precedente : 900540.G190

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=20,00mm

Id prodotto : 10619926

Id prodotto precedente : 900540.G200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=21,00mm

Id prodotto : 10296181

Id prodotto precedente : 900540.G210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

Id prodotto : 10587282

Id prodotto precedente : 900540.G220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

Id prodotto : 10377797

Id prodotto precedente : 900540.G230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

Id prodotto : 10427846

Id prodotto precedente : 900540.G240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

Id prodotto : 10278255

Id prodotto precedente : 900540.G250

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

Id prodotto : 10230327

Id prodotto precedente : 900540.G260

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

Id prodotto : 10803404

Id prodotto precedente : 900540.G270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

Id prodotto : 10721070

Id prodotto precedente : 900540.G280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

Id prodotto : 10417719

Id prodotto precedente : 900540.G290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

Id prodotto : 10667789

Id prodotto precedente : 900540.G300

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

Id prodotto : 11055154

Id prodotto precedente : 900540.G310

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

Id prodotto : 10979360

Id prodotto precedente : 900540.G320

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

Id prodotto : 10308260

Id prodotto precedente : 900540.G330

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

Id prodotto : 10658803

Id prodotto precedente : 900540.G340

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

Id prodotto : 10353026

Id prodotto precedente : 900540.G350

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

Id prodotto : 10580492

Id prodotto precedente : 900540.G360

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

Id prodotto : 10891853

Id prodotto precedente : 900540.G370

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=38,00mm

Id prodotto : 10688500

Id prodotto precedente : 900540.G380

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=39,00mm

Id prodotto : 10630171

Id prodotto precedente : 900540.G390

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=40,00mm

Id prodotto : 10866398

Id prodotto precedente : 900540.G400

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=12,00mm

Id prodotto : 10746831

Id prodotto precedente : 900540.R120

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=13,00mm

Id prodotto : 10777022

Id prodotto precedente : 900540.R130

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 13 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=14,00mm

Id prodotto : 10635332

Id prodotto precedente : 900540.R140

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 14 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=15,00mm

Id prodotto : 10908961

Id prodotto precedente : 900540.R150

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 15 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=16,00mm

Id prodotto : 10983738

Id prodotto precedente : 900540.R160

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 16 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=17,00mm

Id prodotto : 10339652

Id prodotto precedente : 900540.R170

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 17 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=18,00mm

Id prodotto : 10713043

Id prodotto precedente : 900540.R180

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 18 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=19,00mm

Id prodotto : 10635447

Id prodotto precedente : 900540.R190

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 19 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=20,00mm

Id prodotto : 10972614

Id prodotto precedente : 900540.R200

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 20 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=21,00mm

Id prodotto : 10809470

Id prodotto precedente : 900540.R210

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 21 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

Id prodotto : 10438805

Id prodotto precedente : 900540.R220

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 22 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

Id prodotto : 10205000

Id prodotto precedente : 900540.R230

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 23 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

Id prodotto : 10293540

Id prodotto precedente : 900540.R240

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 24 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

Id prodotto : 10902006

Id prodotto precedente : 900540.R250

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 25 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

Id prodotto : 10438918

Id prodotto precedente : 900540.R260

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 26 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

Id prodotto : 10945009

Id prodotto precedente : 900540.R270

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 27 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

Id prodotto : 10770270

Id prodotto precedente : 900540.R280

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 28 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

Id prodotto : 10993009

Id prodotto precedente : 900540.R290

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 29 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

Id prodotto : 10307855

Id prodotto precedente : 900540.R300

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 30 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

Id prodotto : 10059155

Id prodotto precedente : 900540.R310

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 31 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

Id prodotto : 10151623

Id prodotto precedente : 900540.R320

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 32 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

Id prodotto : 10704332

Id prodotto precedente : 900540.R330

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 33 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

Id prodotto : 10285167

Id prodotto precedente : 900540.R340

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 34 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

Id prodotto : 10832450

Id prodotto precedente : 900540.R350

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 35 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

Id prodotto : 10564764

Id prodotto precedente : 900540.R360

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 36 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

Id prodotto : 10643677

Id prodotto precedente : 900540.R370

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 37 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=38,00mm

Id prodotto : 10575033

Id prodotto precedente : 900540.R380

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 38 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=39,00mm

Id prodotto : 10893428

Id prodotto precedente : 900540.R390

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 39 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=40,00mm

Id prodotto : 10748353

Id prodotto precedente : 900540.R400

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 40 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch		

Dispositivo

Id prodotto : 10395191

Id prodotto precedente : 900540.8201

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch
--	--	---	---

Dispos. di montaggio

Id prodotto : 10627030

Id prodotto precedente : 900440.8901

Altezza mont. sistema serr. SK40	Lin. prod. di altri produtt. Mandrino TOPlus	Metodo di serraggio Serraggio esterno	Lin. prod. di altri produtt. Hainbuch
--	--	---	---