

Pezzi di sostituzione

Technical data

Prodotti INDEX TRAUB	TNL18
Passaggio del mandrino	20mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Attacco mandrino	Cono 1:4
Altezza mont. sistema serr.	145E/F25



No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Schlenker clamping tools

[Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=13,00](#)

Product ID : 10480338

Previous product ID : 900196.R130UP

[Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=13,00](#)

Product ID : 10223757

Previous product ID : 900196.G130UP

[Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=4,00](#)

Product ID : 10604251

Previous product ID : 900196.G040UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 4 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

[Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=5,00](#)

Product ID : 10591246

Previous product ID : 900196.G050UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=6,00

Product ID : 10940678

Previous product ID : 900196.G060UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=7,00

Product ID : 10706708

Previous product ID : 900196.G070UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=8,00

Product ID : 10586688

Previous product ID : 900196.G080UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=9,00

Product ID : 10253110

Previous product ID : 900196.G090UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=10,00

Product ID : 10563782

Previous product ID : 900196.G100UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=11,00

Product ID : 10180890

Previous product ID : 900196.G110UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=12,00

Product ID : 10847038

Previous product ID : 900196.G120UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 12 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=6,00

Product ID : 10721254

Previous product ID : 900196.R060UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=7,00

Product ID : 10518651

Previous product ID : 900196.R070UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=8,00

Product ID : 10889185

Previous product ID : 900196.R080UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=9,00

Product ID : 10572010

Previous product ID : 900196.R090UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=10,00

Product ID : 10918067

Previous product ID : 900196.R100UP

Altezza mont. sistema serr. 1212E/F16	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio scanalato	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=11,00

Product ID : 10232071

Previous product ID : 900196.R110UP

Clamping device size 1212E/F16	manufacturer product line	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 11 Millimeter
Clamping method External clamping	Collet version Slots vulcanized (standard)	manufacturer product line Schlenker	

Pinza di serraggio 1212E/F16 Ø=12,00

Product ID : 10188874

Previous product ID : 900196.R120UP

Clamping device size 1212E/F16	manufacturer product line	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	Collet version Slots vulcanized (standard)	manufacturer product line Schlenker	