

Attacco utensile

Technical data

Prodotti INDEX TRAUB	MS40-6 • MS40P
Passaggio del mandrino	40mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale
Caratt. prodotto altri prod.	Modulare
Lin. prod. di altri produkt.	Mandrino TOPlus
Attacco mandrino	AP72
Altezza mont. sistema serr.	SK40
Lin. prod. di altri produkt.	Hainbuch



No 3-side view is currently available for this product

Documents

No downloads available for this product

Accessories

Optional accessories

Other accessories

[Testa di serraggio Top40 D=12,00mm](#)

Product ID : 10746831

Previous product ID : 900540.R120

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

[Testa di serraggio Top40 D=13,00mm](#)

Product ID : 10777022

Previous product ID : 900540.R130

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 13 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

[Testa di serraggio Top40 D=14,00mm](#)

Product ID : 10635332

Previous product ID : 900540.R140

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 14 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=15,00mm

Product ID : 10908961

Previous product ID : 900540.R150

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 15 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=16,00mm

Product ID : 10983738

Previous product ID : 900540.R160

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 16 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=17,00mm

Product ID : 10339652

Previous product ID : 900540.R170

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 17 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=18,00mm

Product ID : 10713043

Previous product ID : 900540.R180

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=19,00mm

Product ID : 10635447

Previous product ID : 900540.R190

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=20,00mm

Product ID : 10972614

Previous product ID : 900540.R200

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=21,00mm

Product ID : 10809470

Previous product ID : 900540.R210

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 21 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=22,00mm

Product ID : 10438805

Previous product ID : 900540.R220

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=23,00mm

Product ID : 10205000

Previous product ID : 900540.R230

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 23 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=24,00mm

Product ID : 10293540

Previous product ID : 900540.R240

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 24 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=25,00mm

Product ID : 10902006

Previous product ID : 900540.R250

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 25 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=26,00mm

Product ID : 10438918

Previous product ID : 900540.R260

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 26 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=27,00mm

Product ID : 10945009

Previous product ID : 900540.R270

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 27 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=28,00mm

Product ID : 10770270

Previous product ID : 900540.R280

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 28 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=29,00mm

Product ID : 10993009

Previous product ID : 900540.R290

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 29 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=30,00mm

Product ID : 10307855

Previous product ID : 900540.R300

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 30 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=31,00mm

Product ID : 10059155

Previous product ID : 900540.R310

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 31 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=32,00mm

Product ID : 10151623

Previous product ID : 900540.R320

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 32 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=33,00mm

Product ID : 10704332

Previous product ID : 900540.R330

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 33 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=34,00mm

Product ID : 10285167

Previous product ID : 900540.R340

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 34 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=35,00mm

Product ID : 10832450

Previous product ID : 900540.R350

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 35 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=36,00mm

Product ID : 10564764

Previous product ID : 900540.R360

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 36 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Testa di serraggio Top40 D=37,00mm

Product ID : 10643677

Previous product ID : 900540.R370

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 37 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=38,00mm

Product ID : 10575033

Previous product ID : 900540.R380

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 38 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=39,00mm

Product ID : 10893428

Previous product ID : 900540.R390

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 39 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Tete de serrage Top40 D=40,00mm

Product ID : 10748353

Previous product ID : 900540.R400

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 40 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

Mécanisme

Product ID : 10395191

Previous product ID : 900540.8201

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch
--	--	--	--

Aide pour montage

Product ID : 10627030

Previous product ID : 900440.8901

Taille des organes de bridage SK40	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch
--	--	--	--