


Supporto di base MS16/MS22 Espansione id, doppio


Caratteristiche tecniche

Sistema slitte MS	MS16/MS22
Azionamento	non azionato
Fissaggio MS	Chiavetta/perno
Attacco	Espansione idraulica D20
X [mm]	72,1 + 107,1
Y [mm]	–
Z [mm]	50
Prodotti INDEX TRAUB	MS16-6 • MS22-6L • MS22-6 • MS22-8



Istruzioni

I, II, e III corrispondono alla rispettiva scanalatura nella piastra della slitta!



Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Bussola eccentrica D20 komplett](#)

Id prodotto : 11067966

Id prodotto precedente : W9990644

[Barra di arresto](#)

Id prodotto : 10933507

Id prodotto precedente : W00016.0078

[Vite cilindrica](#)

Id prodotto : 10953955

Id prodotto precedente : 410260.0514

[Perno filettato M 5x20](#)

Id prodotto : 10075186

Id prodotto precedente : 410168.0520

[Dado esagonale B M 5](#)

Id prodotto : 11032095

Id prodotto precedente : 415606.05

Not defined

Id prodotto : 12013840
Id prodotto precedente :

Not defined feststehend MS16

Id prodotto : 10646780
Id prodotto precedente : WM3900.4100F
