


Pezzi di sostituzione

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Prodotti INDEX TRAUB | TNL18 |
| Passaggio del mandrino | 20 mm |
| Lato di lavorazione | Mandrino principale • Contromandrino |
| Attacco mandrino | Cono 1:4 |
| Altezza mont. sistema serr. | 145E/F25 |



Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Schlenker clamping tools

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=4,00](#)

Id prodotto : 10496401

Id prodotto precedente : 981824.G040UP

| | | | |
|--|---|--|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 4 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=5,00](#)

Id prodotto : 11027266

Id prodotto precedente : 981824.G050UP

| | | | |
|--|---|--|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 5 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=6,00

Id prodotto : 10825041

Id prodotto precedente : 981824.G060UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 6 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=7,00

Id prodotto : 10969284

Id prodotto precedente : 981824.G070UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 7 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Id prodotto : 10514085

Id prodotto precedente : 981824.G080UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 8 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Id prodotto : 10171496

Id prodotto precedente : 981824.G090UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 9 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Id prodotto : 10490506

Id prodotto precedente : 981824.G100UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 10 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Id prodotto : 10448796

Id prodotto precedente : 981824.G110UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 11 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=12,00

Id prodotto : 10675571

Id prodotto precedente : 981824.G120UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 12 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Id prodotto : 10723037

Id prodotto precedente : 981824.G130UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 13 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Id prodotto : 10291754

Id prodotto precedente : 981824.G140UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 14 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Id prodotto : 10292003

Id prodotto precedente : 981824.G150UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 15 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Id prodotto : 10073742

Id prodotto precedente : 981824.G160UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 16 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Id prodotto : 10386709

Id prodotto precedente : 981824.G170UP

| | | | |
|---|--|--|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 17 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Id prodotto : 10348144

Id prodotto precedente : 981824.G180UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio liscio | Diametro nominale (mm) 18 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Id prodotto : 10590008

Id prodotto precedente : 981824.R080UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 8 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Id prodotto : 11062602

Id prodotto precedente : 981824.R090UP

| | | | |
|--|---|---|--|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 9 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Id prodotto : 10928409

Id prodotto precedente : 981824.R100UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 10 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Id prodotto : 10441871

Id prodotto precedente : 981824.R110UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 11 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 138E/F20 Ø=12,00

Id prodotto : 10015934

Id prodotto precedente : 981824.R120UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 12 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Id prodotto : 10093931

Id prodotto precedente : 981824.R130UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 13 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Id prodotto : 10318394

Id prodotto precedente : 981824.R140UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 14 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Id prodotto : 10145236

Id prodotto precedente : 981824.R150UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 15 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Id prodotto : 10989409

Id prodotto precedente : 981824.R160UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 16 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Id prodotto : 10468354

Id prodotto precedente : 981824.R170UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 17 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Id prodotto : 10029283

Id prodotto precedente : 981824.R180UP

| | | | |
|--|---|---|---|
| Altezza mont. sistema serr. 145E/F25 | Lin. prod. di altri produtt. | Tipo di serraggio scanalato | Diametro nominale (mm) 18 Millimeter |
| Metodo di serraggio Serraggio esterno | Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard) | Lin. prod. di altri produtt. Schlenker | |