


Pezzi di sostituzione

Technische Daten

Prodotti INDEX TRAUB	TNL18
Passaggio del mandrino	20mm
Lato di lavorazione	Mandrino principale • Contromandrino
Attacco mandrino	Cono 1:4
Altezza mont. sistema serr.	145E/F25



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Schlenker clamping tools

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=4,00](#)

Artikel-Id : 10496401

frühere Artikel-Id : 981824.G040UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri productt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 4 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri productt. Schlenker	

[Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=5,00](#)

Artikel-Id : 11027266

frühere Artikel-Id : 981824.G050UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri productt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 5 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri productt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=6,00

Artikel-Id : 10825041

frühere Artikel-Id : 981824.G060UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 6 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=7,00

Artikel-Id : 10969284

frühere Artikel-Id : 981824.G070UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 7 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Artikel-Id : 10514085

frühere Artikel-Id : 981824.G080UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri produtt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 8 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri produtt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Artikel-Id : 10171496

frühere Artikel-Id : 981824.G090UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri productt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 9 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri productt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Artikel-Id : 10490506

frühere Artikel-Id : 981824.G100UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri productt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 10 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri productt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10448796

frühere Artikel-Id : 981824.G110UP

Altezza mont. sistema serr. 145E/F25	Lin. prod. di altri productt.	Tipo di serraggio liscio	Diametro nominale (mm) 11 Millimeter
Metodo di serraggio Serraggio esterno	Variante pinza di serraggio Scanalatura vulcan. (standard)	Lin. prod. di altri productt. Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=12,00

Artikel-Id : 10675571

frühere Artikel-Id : 981824.G120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10723037

frühere Artikel-Id : 981824.G130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10291754

frühere Artikel-Id : 981824.G140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10292003

frühere Artikel-Id : 981824.G150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10073742

frühere Artikel-Id : 981824.G160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10386709

frühere Artikel-Id : 981824.G170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10348144

frühere Artikel-Id : 981824.G180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=8,00

Artikel-Id : 10590008

frühere Artikel-Id : 981824.R080UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 8 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=9,00

Artikel-Id : 11062602

frühere Artikel-Id : 981824.R090UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 9 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=10,00

Artikel-Id : 10928409

frühere Artikel-Id : 981824.R100UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 10 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=11,00

Artikel-Id : 10441871

frühere Artikel-Id : 981824.R110UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 11 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 138E/F20 Ø=12,00

Artikel-Id : 10015934

frühere Artikel-Id : 981824.R120UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdrd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=13,00

Artikel-Id : 10093931

frühere Artikel-Id : 981824.R130UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=14,00

Artikel-Id : 10318394

frühere Artikel-Id : 981824.R140UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=15,00

Artikel-Id : 10145236

frühere Artikel-Id : 981824.R150UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=16,00

Artikel-Id : 10989409

frühere Artikel-Id : 981824.R160UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=17,00

Artikel-Id : 10468354

frühere Artikel-Id : 981824.R170UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	

Pinza di serraggio 145E/F25 Ø=18,00

Artikel-Id : 10029283

frühere Artikel-Id : 981824.R180UP

Spannmittelbaugröße 145E/F25	Hersteller Produktlinie Spannzange	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Spannzangenvariante Schlitze vulkanisiert (Stdtd)	Hersteller Produktlinie Schlenker	