


Dispositivo di misurazione, Gambo compact

Caratteristiche tecniche



Gambo KPS	KPS 45
Azionamento	non azionato
Prodotti INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2
Categoria acces. portautensile	Dispositivo di misurazione
Prodotti INDEX TRAUB	TNL20 • TNL32 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2

Istruzioni

Misurazione utensile nella macchina. Prima della prima messa in servizio della misurazione utensile automatica è necessario l'intervento di un tecnico dell'assistenza INDEX.

Misurazione utensile nella macchina. Prima della prima messa in servizio della misurazione utensile automatica è necessario l'intervento di un tecnico dell'assistenza INDEX.



Documenti

Schede prodotto

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Accessori

Accessori opzionali

Tool holders with compact shank

[Impostazione portautensili KPS 45](#)

Id prodotto : 12108774

Id prodotto precedente :

Gambo KPS KPS 45	Azionamento non azionato	ruotabile di 180° sì	X [mm] 100
Y [mm] 0	Z [mm] 44	Prodotti INDEX TRAUB TNL20 • TNL20-11 • TNL20-9 • TNL20-9B • TNK40.2-8 • TNK40.2-10 • TNL32 • TNL32 compact • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20.2	