


## Supporto portapezzo MS16/MS22 Quadrato 1, doppio

### Caratteristiche tecniche

<b>Sistema slitte MS</b>	MS16/MS22
<b>Azionamento</b>	non azionato
<b>Fissaggio MS</b>	Coda di rondine
<b>Raffreddamento</b>	esterno
<b>Pressione</b>	80 bar
<b>Attacco</b>	Quadrato 12x12
<b>X [mm]</b>	54,2
<b>Y [mm]</b>	±11
<b>Z [mm]</b>	18
<b>Prodotti INDEX TRAUB</b>	MS22-8



### Istruzioni

Il movimento oscillatorio del supporto ( $\pm 3,5^\circ$ ) modifica l'angolo di spoglia ( $\pm 3,5^\circ$ ). Utilizzare solo utensili con angolo di spoglia  $> 6^\circ$



## Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

## Accessori

Accessori opzionali

### Altri accessori

#### [Ugello Palla D8xM5](#)

Id prodotto : 10392450

Id prodotto precedente : W02019.0002

---

#### [Vite ad incavo M12x1](#)

Id prodotto : 10757766

Id prodotto precedente : W02013.0001

---

#### [Bussola 4x8x12](#)

Id prodotto : 10831938

Id prodotto precedente : W02010.0002

---