

Mount

Caratteristiche tecniche

Azionamento	non azionato
Raffreddamento	interno
Attacco	ER11
Pressione	120 bar
X [mm]	57,3
Y [mm]	–
Z [mm]	–
Prodotti INDEX TRAUB	TNL32-11 compact • TNL32-11 • TNL32 compact • TNL32 • TNL20.2 • TNL20-11 • TNL20 • TNL18 • TNK42/65 • TNK40.2-10 • TNK40.2 • MS12-4 • ABC65

Per questo prodotto non è disponibile attualmente una visualizzazione in 3 pagine

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Necessario per l'esercizio

[Chiave](#)

Id prodotto : 10969996

Id prodotto precedente : 490219.0111

Categoria acces. portautensile Attrezzo per pinze di serrag.	Attacco ER11	Tipo pinza di serraggio ER 11	Tipo dado di serraggio Filettatura interna
Strumento per pinze Chiave dado di serraggio			

Accessori opzionali

O-Rings

[Anello guarnizione](#)

Id prodotto : 10262339

Id prodotto precedente : 479103.0201

Lin. prod. di altri produtt. Trelleborg	N. materiale TSS	Spessore tenuta 1.78 Millimeter	Lin. prod. di altri produtt. O-Ring
---	------------------	------------------------------------	---

Tool holder accessories

[Dado di serraggio](#)

Id prodotto : 10302707

Id prodotto precedente : 322438

Categoria acces. portautensile Dado di serraggio	Attacco ER11	Tipo pinza di serraggio ER 11	Tipo dado di serraggio Filettatura interna
--	-----------------	----------------------------------	---

Altri accessori

Pinza di serraggio

Id prodotto : 10086829

Id prodotto precedente : 901930.0---

Pinza foratura filettata ET-1-12

Id prodotto : 10001911

Id prodotto precedente : 3239--

Pinza foratura filettata ER11GB

Id prodotto : 10285407

Id prodotto precedente : 900288

Pinza di serraggio retrattile

Id prodotto : 10132309

Id prodotto precedente : W999064-
