
Spannfutter D110 Spanntop AxFix d22

Technische Daten



Für dieses Produkt sind aktuell keine zusätzlichen technischen Merkmale hinterlegt

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Spannzangen und Führungsbuchsen

Spannkopf SK9022 D=5,00mm

Artikel-Id : 10357249
frühere Artikel-Id : 900423.G050

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	5 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=6,00mm

Artikel-Id : 11042319
frühere Artikel-Id : 900423.G060

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	6 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=7,00mm

Artikel-Id : 10804208
frühere Artikel-Id : 900423.G070

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	7 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=8,00mm

Artikel-Id : 10501597
frühere Artikel-Id : 900423.G080

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	8 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=10,00mm

Artikel-Id : 10527236
frühere Artikel-Id : 900423.G100

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	10 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=11,00mm

Artikel-Id : 10567456
frühere Artikel-Id : 900423.G110

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	11 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf

Artikel-Id : 10926611
frühere Artikel-Id : 900423.G120

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	12 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=13,00mm

Artikel-Id : 10512505
frühere Artikel-Id : 900423.G130

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	13 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=14,00mm

Artikel-Id : 10523956
frühere Artikel-Id : 900423.G140

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	14 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=15,00mm

Artikel-Id : 10149966
frühere Artikel-Id : 900423.G150

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	15 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=16,00mm

Artikel-Id : 10088268
frühere Artikel-Id : 900423.G160

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	16 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=17,00mm

Artikel-Id : 10477640
frühere Artikel-Id : 900423.G170

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	17 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=18,00mm

Artikel-Id : 10241379
frühere Artikel-Id : 900423.G180

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	18 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=9,00mm

Artikel-Id : 10402836
frühere Artikel-Id : 900423.G090

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	19 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=19,00mm

Artikel-Id : 10233476
frühere Artikel-Id : 900423.G190

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	19 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=20,00mm

Artikel-Id : 10480551
frühere Artikel-Id : 900423.G200

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	20 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf SK9022 D=21,00mm

Artikel-Id : 10875104
frühere Artikel-Id : 900423.G210

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	21 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

Spannkopf

Artikel-Id : 10353682
frühere Artikel-Id : 900423.G220

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannausführung	Nenndurchmesser
SK9022	SPANNTOP nova Futter	glatt	22 Millimeter
Spannmethode	**Spannzangenvorbau**	**Hersteller Produktlinie**	
Außenspannung	ohne	Hainbuch	

HAINBUCH Markenshop

Wechselvorrichtung MQ22 manuell

Artikel-Id : 10446800
frühere Artikel-Id : 900418.8201

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK9022	SPANNTOP nova Futter	Außenspannung	Hainbuch

Einbauhilfe für Grundkörper

Artikel-Id : 10181964
frühere Artikel-Id : 900418.8903

Spannmittelbaugröße	Hersteller Produktlinie	Spannmethode	Hersteller Produktlinie
SK9022	SPANNTOP nova Futter	Außenspannung	Hainbuch