

Collet chuck

Données techniques

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| INDEX TRAUB products | MS32P • MS32G • MS32C |
| Spindle clearance | 32mm |
| Machining side | Main spindle |
| Ext. manufact. product feature | Modular |
| manufacturer product line | SPANNTOP nova chuck |
| Spindle mounting | IP63 |
| Clamping device size | SK32 |
| manufacturer product line | Hainbuch |



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

Clamping head

ID produit : 10599701

Ancienne ID produit : 900433.R070

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 7 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10431005

Ancienne ID produit : 900433.R080

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10367579

Ancienne ID produit : 900433.R090

| | | | |
|--|---|--|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10257942

Ancienne ID produit : 900433.R100

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 10 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10607631

Ancienne ID produit : 900433.R110

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 11 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10021077

Ancienne ID produit : 900433.R120

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10266160

Ancienne ID produit : 900433.R130

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 13 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10287440

Ancienne ID produit : 900433.R140

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 14 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10643522

Ancienne ID produit : 900433.R150

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 15 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10619167

Ancienne ID produit : 900433.R160

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 16 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10544526

Ancienne ID produit : 900433.R170

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 17 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10589738

Ancienne ID produit : 900433.R180

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 18 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10770671

Ancienne ID produit : 900433.R190

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 19 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10080704

Ancienne ID produit : 900433.R200

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 20 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10294268

Ancienne ID produit : 900433.R210

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 21 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10707246

Ancienne ID produit : 900433.R220

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 22 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10473432

Ancienne ID produit : 900433.R230

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 23 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 11068170

Ancienne ID produit : 900433.R240

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 24 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10300341

Ancienne ID produit : 900433.R250

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 25 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10702787

Ancienne ID produit : 900433.R260

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 26 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 11055985

Ancienne ID produit : 900433.R270

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 27 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10187391

Ancienne ID produit : 900433.R280

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 28 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10167357

Ancienne ID produit : 900433.R290

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 29 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10709369

Ancienne ID produit : 900433.R300

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 30 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Clamping head

ID produit : 10314202

Ancienne ID produit : 900433.R310

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 31 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Tete de serrage

ID produit : 11031755

Ancienne ID produit : 900433.R320

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Modèle d'organe de bridage rainuré | Diamètre nominal (mm) 32 Millimeter |
| Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch | | |

Mécanisme

ID produit : 10677093

Ancienne ID produit : 900432.8201

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|

Clé à douille

ID produit : 10580086

Ancienne ID produit : 900480.8911

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Taille des organes de bridage SK32 | Fabr. tiers gamme prod. SPANNTOP nova mandrin | Méthode de serrage Serrage extérieur | Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|

Autres accessoires

Corps de base SG32ZW

ID produit : 10987740

Ancienne ID produit : 900433.8001

Vis à tête cylindrique M6x 35 4762

ID produit : 10407009

Ancienne ID produit : 410260.0635
