

INDEX


Drilling tool holder HSK 40 A ER32

Características técnicas



Shank HSK	HSK 40
Form HSK	A
Mounting	ER32
Cooling	internal
Pressure	80 bar
X [mm]	63 (2.48")
INDEX TRAUB products	G160 • V100 • G200.2 • R200 • TNX65/42 • G220.3 • TNX220.3





Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Necessário para operação

Spanner

ID do produto : 10181051
ID anterior do produto : 490219.0321

PF Categoria de acessórios	Recepção	Tipo de pinça de aperto	Ficação do tipo porca
Ferramenta	ER32	ER 32	Rosca

Ferramenta para pinças
Chaves de boca

Socket wrench

ID do produto : 10532354
ID anterior do produto : WS7400.0010

PF Categoria de acessórios	Recepção
Ferramenta para adaptador KSS	HSK 40 A/C

Acessórios opcionais

Tool holder accessories

Porca tensora

ID do produto : 10117729
ID anterior do produto : 901939.0321

PF Categoria de acessórios	Recepção	Tipo de pinça de aperto	Ficação do tipo porca
Garra	ER32	ER 32	Rosca

Refrigerante Adapter Kit

ID do produto : 10581780
ID anterior do produto : WS7400.0020

PF Categoria de acessórios	Recepção
Adattatore lubrorefrigerante	HSK 40 A/C

Entrada de refrigeração, máx. 120 bar

ID do produto : 12024083
ID anterior do produto :

PF Categoria de acessórios	Recepção
Adattatore lubrorefrigerante	HSK 40 A/C

Outros acessórios

Clamping collet

ID do produto : 10187712
ID anterior do produto : 901930.6---

tapping tool collet ET-1-32

ID do produto : 10640099
ID anterior do produto : 3242--

tapping tool collet

ID do produto : 10601144
ID anterior do produto : WZ9990.9509F

Porta pinça

ID do produto : 10659178
ID anterior do produto : W999068-