


---

## Futter-TOPlus AXFIX D40 MS40 A013896.0009C Fa. Hainbuch

### **Technische Daten**

Für dieses Produkt sind aktuell keine zusätzlichen technischen Merkmale hinterlegt



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

## Zubehör

### Optionales Zubehör

#### weiteres Zubehör

#### [Manual Collet changer TOP40](#)

Artikel-Id : 10395191

frühere Artikel-Id : 900540.8201

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

#### [Installation aid](#)

Artikel-Id : 10627030

frühere Artikel-Id : 900440.8901

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch
------------------------------	--	--------------------------------------	--

#### [Clamping head Top40 D=12,00mm](#)

Artikel-Id : 10746831

frühere Artikel-Id : 900540.R120

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 12 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

Artikel-Id : 10777022

frühere Artikel-Id : 900540.R130

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>13 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

Artikel-Id : 10635332

frühere Artikel-Id : 900540.R140

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>14 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=15,00mm

Artikel-Id : 10908961

frühere Artikel-Id : 900540.R150

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>15 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=16,00mm

Artikel-Id : 10983738

frühere Artikel-Id : 900540.R160

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>16 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=17,00mm

Artikel-Id : 10339652  
frühere Artikel-Id : 900540.R170

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>17 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=18,00mm

Artikel-Id : 10713043  
frühere Artikel-Id : 900540.R180

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>18 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=19,00mm

Artikel-Id : 10635447  
frühere Artikel-Id : 900540.R190

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>19 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=20,00mm

Artikel-Id : 10972614  
frühere Artikel-Id : 900540.R200

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>20 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=21,00mm

Artikel-Id : 10809470  
frühere Artikel-Id : 900540.R210

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>21 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=22,00mm

Artikel-Id : 10438805  
frühere Artikel-Id : 900540.R220

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>22 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=23,00mm

Artikel-Id : 10205000  
frühere Artikel-Id : 900540.R230

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>23 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=24,00mm

Artikel-Id : 10293540  
frühere Artikel-Id : 900540.R240

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>24 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=25,00mm

Artikel-Id : 10902006  
frühere Artikel-Id : 900540.R250

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>25 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=26,00mm

Artikel-Id : 10438918  
frühere Artikel-Id : 900540.R260

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>26 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=27,00mm

Artikel-Id : 10945009  
frühere Artikel-Id : 900540.R270

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>27 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=28,00mm

Artikel-Id : 10770270  
frühere Artikel-Id : 900540.R280

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>28 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=29,00mm

Artikel-Id : 10993009  
frühere Artikel-Id : 900540.R290

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>29 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=30,00mm

Artikel-Id : 10307855  
frühere Artikel-Id : 900540.R300

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>30 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=31,00mm

Artikel-Id : 10059155  
frühere Artikel-Id : 900540.R310

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>31 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=32,00mm

Artikel-Id : 10151623  
frühere Artikel-Id : 900540.R320

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>32 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=33,00mm

Artikel-Id : 10704332

frühere Artikel-Id : 900540.R330

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>33 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=34,00mm

Artikel-Id : 10285167

frühere Artikel-Id : 900540.R340

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>34 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=35,00mm

Artikel-Id : 10832450

frühere Artikel-Id : 900540.R350

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>35 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=36,00mm

Artikel-Id : 10564764

frühere Artikel-Id : 900540.R360

Clamping device size <b>SK40</b>	manufacturer product line <b>TOPlus chuck</b>	Clamping type <b>grooved</b>	Nominal diameter (mm) <b>36 Millimeter</b>
Clamping method <b>External clamping</b>	manufacturer product line <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head Top40 D=37,00mm

Artikel-Id : 10643677  
frühere Artikel-Id : 900540.R370

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 37 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=38,00mm

Artikel-Id : 10575033  
frühere Artikel-Id : 900540.R380

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 38 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=39,00mm

Artikel-Id : 10893428  
frühere Artikel-Id : 900540.R390

Clamping device size SK40	manufacturer product line TOPlus chuck	Clamping type grooved	Nominal diameter (mm) 39 Millimeter
Clamping method External clamping	manufacturer product line Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=40,00mm

Artikel-Id : 10748353  
frühere Artikel-Id : 900540.R400

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung gerillt	Nenn Durchmesser 40 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=12,00mm

Artikel-Id : 11061920  
frühere Artikel-Id : 900540.G120

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 12 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=13,00mm

Artikel-Id : 10829082  
frühere Artikel-Id : 900540.G130

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 13 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=14,00mm

Artikel-Id : 10964026  
frühere Artikel-Id : 900540.G140

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 14 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=15,00mm

Artikel-Id : 10263692  
frühere Artikel-Id : 900540.G150

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 15 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=16,00mm

Artikel-Id : 10959117  
frühere Artikel-Id : 900540.G160

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 16 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=17,00mm

Artikel-Id : 10353325  
frühere Artikel-Id : 900540.G170

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 17 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=18,00mm

Artikel-Id : 11049041  
frühere Artikel-Id : 900540.G180

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 18 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=19,00mm

Artikel-Id : 10079368  
frühere Artikel-Id : 900540.G190

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 19 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=20,00mm

Artikel-Id : 10619926  
frühere Artikel-Id : 900540.G200

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 20 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=21,00mm

Artikel-Id : 10296181  
frühere Artikel-Id : 900540.G210

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 21 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=22,00mm

Artikel-Id : 10587282  
frühere Artikel-Id : 900540.G220

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 22 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=23,00mm

Artikel-Id : 10377797  
frühere Artikel-Id : 900540.G230

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 23 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=24,00mm

Artikel-Id : 10427846  
frühere Artikel-Id : 900540.G240

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 24 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=25,00mm

Artikel-Id : 10278255  
frühere Artikel-Id : 900540.G250

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 25 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=26,00mm

Artikel-Id : 10230327  
frühere Artikel-Id : 900540.G260

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 26 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=27,00mm

Artikel-Id : 10803404  
frühere Artikel-Id : 900540.G270

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 27 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=28,00mm

Artikel-Id : 10721070  
frühere Artikel-Id : 900540.G280

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 28 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=29,00mm

Artikel-Id : 10417719  
frühere Artikel-Id : 900540.G290

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 29 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=30,00mm

Artikel-Id : 10667789  
frühere Artikel-Id : 900540.G300

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 30 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=31,00mm

Artikel-Id : 11055154  
frühere Artikel-Id : 900540.G310

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 31 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=32,00mm

Artikel-Id : 10979360  
frühere Artikel-Id : 900540.G320

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 32 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=33,00mm

Artikel-Id : 10308260  
frühere Artikel-Id : 900540.G330

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 33 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=34,00mm

Artikel-Id : 10658803  
frühere Artikel-Id : 900540.G340

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 34 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=35,00mm

Artikel-Id : 10353026  
frühere Artikel-Id : 900540.G350

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 35 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=36,00mm

Artikel-Id : 10580492

frühere Artikel-Id : 900540.G360

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 36 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=37,00mm

Artikel-Id : 10891853

frühere Artikel-Id : 900540.G370

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 37 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=38,00mm

Artikel-Id : 10688500

frühere Artikel-Id : 900540.G380

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 38 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### Clamping head Top40 D=39,00mm

Artikel-Id : 10630171

frühere Artikel-Id : 900540.G390

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenndurchmesser 39 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

---

### Clamping head Top40 D=40,00mm

Artikel-Id : 10866398

frühere Artikel-Id : 900540.G400

Spannmittelbaugröße SK40	Hersteller Produktlinie TOPlus Futter	Spannausführung glatt	Nenn Durchmesser 40 Millimeter
Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch		

### HAINBUCH GREASE 2085/0003

Artikel-Id : 10825733

frühere Artikel-Id : 373241.1021

Hersteller Produktlinie SPANNTOP nova Futter • SPANNTOP mini Futter • TOPlus Futter • TOPlus Futter mini • TOPlus Futter mit Anschlag	Spannmethode Außenspannung	Hersteller Produktlinie Hainbuch
---	-------------------------------	-------------------------------------