

## Jaw chuck

### Données techniques

<b>INDEX TRAUB products</b>	C200
<b>Spindle clearance</b>	65mm
<b>Machining side</b>	Main spindle
<b>Ext. manufact. product feature</b>	Kombi Axzug
<b>manufacturer product line</b>	TOPlus chuck mini
<b>Spindle mounting</b>	AP140
<b>Clamping device size</b>	SK65
<b>manufacturer product line</b>	Hainbuch



Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

## Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

## Accessoires

### Accessoires optionnels

#### Autres accessoires

#### [Graxa lubrif.alicate e placas](#)

ID produit : 10825733

Ancienne ID produit : 373241.1021

Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova • Mandril SPANNTOP mini • Mandril TOPlus • Mandril TOPlus mini • Mandril TOPlus com batente	Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch
--	--------------------------------------	---

#### [Cabecote de sujeicao TOP65 G D=5,00mm](#)

ID produit : 10542192

Ancienne ID produit : 900565.G050

Dimensão disp. fixação SK65	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril TOPlus	Tipo de fixação liso	Diâmetro nominal (mm) 5 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=6,00mm

ID produit : 10974591

Ancienne ID produit : 900565.G060

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=7,00mm

ID produit : 10015322

Ancienne ID produit : 900565.G070

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=8,00mm

ID produit : 10190456

Ancienne ID produit : 900565.G080

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=9,00mm

ID produit : 10191300

Ancienne ID produit : 900565.G090

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=10,00mm

ID produit : 10224878

Ancienne ID produit : 900565.G100

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=11,00mm

ID produit : 11077424

Ancienne ID produit : 900565.G110

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=12,00mm

ID produit : 10661028

Ancienne ID produit : 900565.G120

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=13,00mm

ID produit : 10866644

Ancienne ID produit : 900565.G130

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=14,00mm

ID produit : 10085252

Ancienne ID produit : 900565.G140

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>14 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=15,00mm

ID produit : 10387910

Ancienne ID produit : 900565.G150

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>15 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=16,00mm

ID produit : 10216820

Ancienne ID produit : 900565.G160

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=17,00mm

ID produit : 10030557

Ancienne ID produit : 900565.G170

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=18,00mm

ID produit : 10376222

Ancienne ID produit : 900565.G180

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=19,00mm

ID produit : 10245914

Ancienne ID produit : 900565.G190

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=20,00mm

ID produit : 10817939

Ancienne ID produit : 900565.G200

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=21,00mm

ID produit : 10453824

Ancienne ID produit : 900565.G210

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=22,00mm

ID produit : 10755980

Ancienne ID produit : 900565.G220

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=23,00mm

ID produit : 10365612

Ancienne ID produit : 900565.G230

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=24,00mm

ID produit : 10875901

Ancienne ID produit : 900565.G240

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=25,00mm

ID produit : 10649880

Ancienne ID produit : 900565.G250

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=26,00mm

ID produit : 10924313

Ancienne ID produit : 900565.G260

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=27,00mm

ID produit : 10351148

Ancienne ID produit : 900565.G270

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=28,00mm

ID produit : 10434870

Ancienne ID produit : 900565.G280

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=29,00mm

ID produit : 10091067

Ancienne ID produit : 900565.G290

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=30,00mm

ID produit : 10398942

Ancienne ID produit : 900565.G300

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=31,00mm

ID produit : 10401326

Ancienne ID produit : 900565.G310

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=32,00mm

ID produit : 10182841

Ancienne ID produit : 900565.G320

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=33,00mm

ID produit : 10333080

Ancienne ID produit : 900565.G330

Dimensão disp. fixação <b>SK65</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Mandril TOPlus</b>	Tipo de fixação <b>liso</b>	Diâmetro nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Método de fixação <b>Fixação externa</b>	Lin. prod. de outr. fabricant. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=34,00mm

ID produit : 10386770

Ancienne ID produit : 900565.G340

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=35,00mm

ID produit : 10585990

Ancienne ID produit : 900565.G350

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=36,00mm

ID produit : 10420614

Ancienne ID produit : 900565.G360

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=37,00mm

ID produit : 10271460

Ancienne ID produit : 900565.G370

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=38,00mm

ID produit : 10827173

Ancienne ID produit : 900565.G380

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=39,00mm

ID produit : 11068800

Ancienne ID produit : 900565.G390

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=40,00mm

ID produit : 10174565

Ancienne ID produit : 900565.G400

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=41,00mm

ID produit : 10990285

Ancienne ID produit : 900565.G410

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=42,00mm

ID produit : 10244210

Ancienne ID produit : 900565.G420

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=43,00mm

ID produit : 10181135

Ancienne ID produit : 900565.G430

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=44,00mm

ID produit : 11029256

Ancienne ID produit : 900565.G440

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=45,00mm

ID produit : 10857184

Ancienne ID produit : 900565.G450

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=46,00mm

ID produit : 10704556

Ancienne ID produit : 900565.G460

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=47,00mm

ID produit : 10198937

Ancienne ID produit : 900565.G470

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=48,00mm

ID produit : 10692311

Ancienne ID produit : 900565.G480

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=49,00mm

ID produit : 10362760

Ancienne ID produit : 900565.G490

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=50,00mm

ID produit : 10312479

Ancienne ID produit : 900565.G500

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=51,00mm

ID produit : 10680051

Ancienne ID produit : 900565.G510

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=52,00mm

ID produit : 10904617

Ancienne ID produit : 900565.G520

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=53,00mm

ID produit : 10031538

Ancienne ID produit : 900565.G530

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=54,00mm

ID produit : 10537946

Ancienne ID produit : 900565.G540

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=55,00mm

ID produit : 10711577

Ancienne ID produit : 900565.G550

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=56,00mm

ID produit : 10688076

Ancienne ID produit : 900565.G560

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=57,00mm

ID produit : 10484931

Ancienne ID produit : 900565.G570

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=58,00mm

ID produit : 10636437

Ancienne ID produit : 900565.G580

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=59,00mm

ID produit : 10691089

Ancienne ID produit : 900565.G590

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=60,00mm

ID produit : 10633581

Ancienne ID produit : 900565.G600

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=61,00mm

ID produit : 10296772

Ancienne ID produit : 900565.G610

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=62,00mm

ID produit : 10416833

Ancienne ID produit : 900565.G620

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=63,00mm

ID produit : 10373217

Ancienne ID produit : 900565.G630

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>63 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=64,00mm

ID produit : 10524923

Ancienne ID produit : 900565.G640

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>64 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 G D=65,00mm

ID produit : 10612390

Ancienne ID produit : 900565.G650

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>lisse</b>	Diamètre nominal (mm) <b>65 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=16,00mm

ID produit : 10490132

Ancienne ID produit : 900565.R160

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>16 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=17,00mm

ID produit : 11012494

Ancienne ID produit : 900565.R170

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>17 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=18,00mm

ID produit : 10159550

Ancienne ID produit : 900565.R180

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>18 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=19,00mm

ID produit : 11030824

Ancienne ID produit : 900565.R190

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>19 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=20,00mm

ID produit : 10262515

Ancienne ID produit : 900565.R200

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=21,00mm

ID produit : 10122419

Ancienne ID produit : 900565.R210

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>21 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=22,00mm

ID produit : 10937055

Ancienne ID produit : 900565.R220

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>22 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=23,00mm

ID produit : 10035683

Ancienne ID produit : 900565.R230

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>23 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=24,00mm

ID produit : 10870713

Ancienne ID produit : 900565.R240

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>24 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=25,00mm

ID produit : 10818470

Ancienne ID produit : 900565.R250

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>25 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=26,00mm

ID produit : 11023414

Ancienne ID produit : 900565.R260

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>26 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=27,00mm

ID produit : 10198813

Ancienne ID produit : 900565.R270

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>27 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=28,00mm

ID produit : 11054390

Ancienne ID produit : 900565.R280

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>28 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=29,00mm

ID produit : 10568257

Ancienne ID produit : 900565.R290

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>29 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=30,00mm

ID produit : 10166609

Ancienne ID produit : 900565.R300

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>30 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=31,00mm

ID produit : 10364473

Ancienne ID produit : 900565.R310

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>31 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=32,00mm

ID produit : 10700044

Ancienne ID produit : 900565.R320

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>32 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=33,00mm

ID produit : 10525637

Ancienne ID produit : 900565.R330

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>33 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=34,00mm

ID produit : 10830038

Ancienne ID produit : 900565.R340

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>34 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=35,00mm

ID produit : 10185407

Ancienne ID produit : 900565.R350

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>35 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=36,00mm

ID produit : 10012095

Ancienne ID produit : 900565.R360

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>36 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=37,00mm

ID produit : 10692144

Ancienne ID produit : 900565.R370

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>37 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=38,00mm

ID produit : 10006264

Ancienne ID produit : 900565.R380

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>38 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=39,00mm

ID produit : 10590728

Ancienne ID produit : 900565.R390

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>39 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=40,00mm

ID produit : 10635627

Ancienne ID produit : 900565.R400

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=41,00mm

ID produit : 10983711

Ancienne ID produit : 900565.R410

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>41 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=42,00mm

ID produit : 10739993

Ancienne ID produit : 900565.R420

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>42 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=43,00mm

ID produit : 10371260

Ancienne ID produit : 900565.R430

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>43 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=44,00mm

ID produit : 10060891

Ancienne ID produit : 900565.R440

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>44 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=45,00mm

ID produit : 10413148

Ancienne ID produit : 900565.R450

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>45 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=46,00mm

ID produit : 10025625

Ancienne ID produit : 900565.R460

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>46 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=47,00mm

ID produit : 10123645

Ancienne ID produit : 900565.R470

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>47 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=48,00mm

ID produit : 10622730

Ancienne ID produit : 900565.R480

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>48 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=49,00mm

ID produit : 10644964

Ancienne ID produit : 900565.R490

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>49 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=50,00mm

ID produit : 10589962

Ancienne ID produit : 900565.R500

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>50 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=51,00mm

ID produit : 10952620

Ancienne ID produit : 900565.R510

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>51 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=52,00mm

ID produit : 10756334

Ancienne ID produit : 900565.R520

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>52 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=53,00mm

ID produit : 10156585

Ancienne ID produit : 900565.R530

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>53 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=54,00mm

ID produit : 10452755

Ancienne ID produit : 900565.R540

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>54 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=55,00mm

ID produit : 10166680

Ancienne ID produit : 900565.R550

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>55 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=56,00mm

ID produit : 10265563

Ancienne ID produit : 900565.R560

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>56 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=57,00mm

ID produit : 10558562

Ancienne ID produit : 900565.R570

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>57 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=58,00mm

ID produit : 10784846

Ancienne ID produit : 900565.R580

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>58 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=59,00mm

ID produit : 11058674

Ancienne ID produit : 900565.R590

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>59 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=60,00mm

ID produit : 10628492

Ancienne ID produit : 900565.R600

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>60 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=61,00mm

ID produit : 10001489

Ancienne ID produit : 900565.R610

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>61 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=62,00mm

ID produit : 10744844

Ancienne ID produit : 900565.R620

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>62 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=63,00mm

ID produit : 10013281

Ancienne ID produit : 900565.R630

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>63 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=64,00mm

ID produit : 10468856

Ancienne ID produit : 900565.R640

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 64 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao TOP65 D=65,00mm

ID produit : 10372670

Ancienne ID produit : 900565.R650

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 65 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=8,00mm

ID produit : 10899243

Ancienne ID produit : 900565.W080

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage Doux pour finitions en interne	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=20,00mm

ID produit : 10324949

Ancienne ID produit : 900565.W200

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>Doux pour finitions en interne</b>	Diamètre nominal (mm) <b>20 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=40,00mm

ID produit : 10322862

Ancienne ID produit : 900565.W400

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>Doux pour finitions en interne</b>	Diamètre nominal (mm) <b>40 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=5,00mm

ID produit : 10060347

Ancienne ID produit : 900565.R050

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>5 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=6,00mm

ID produit : 10912119

Ancienne ID produit : 900565.R060

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>6 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=7,00mm

ID produit : 10379194

Ancienne ID produit : 900565.R070

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>7 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=8,00mm

ID produit : 10390927

Ancienne ID produit : 900565.R080

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>8 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=9,00mm

ID produit : 11020883

Ancienne ID produit : 900565.R090

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>9 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=10,00mm

ID produit : 10620887

Ancienne ID produit : 900565.R100

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>10 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=11,00mm

ID produit : 10426765

Ancienne ID produit : 900565.R110

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>11 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=12,00mm

ID produit : 10770041

Ancienne ID produit : 900565.R120

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>12 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

### Clamping head TOP65 D=13,00mm

ID produit : 10233324

Ancienne ID produit : 900565.R130

Taille des organes de bridage <b>SK65</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>TOPlus mandrin</b>	Modèle d'organe de bridage <b>rainuré</b>	Diamètre nominal (mm) <b>13 Millimeter</b>
Méthode de serrage <b>Serrage extérieur</b>	Fabr. tiers gamme prod. <b>Hainbuch</b>		

---

### Clamping head TOP65 D=14,00mm

ID produit : 10381736

Ancienne ID produit : 900565.R140

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 14 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

### Clamping head TOP65 D=15,00mm

ID produit : 10565124

Ancienne ID produit : 900565.R150

Taille des organes de bridage SK65	Fabr. tiers gamme prod. TOPlus mandrin	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 15 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Fabr. tiers gamme prod. Hainbuch		

### **Autres accessoires**

### Cabecote de sujeicao TOP65 HSW D=5,00mm top65hswr5,0

ID produit : 10918749

Ancienne ID produit : 900565.W050

---