

---

## Spindle liner 13mm

### **Características técnicas**

<b>INDEX TRAUB products</b>	MS16-6
<b>Function (Component)</b>	Spindle liner
<b>Bar loading magazine</b>	IEMCA NEXT 25 • INDEX Bar guide 3300 • INDEX Bar guide 3800
<b>Bar diameter w/o drilling unit</b>	12 Millimeter

De momento, não está disponível uma visão de 3 lados para esse produto

---

## Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

## Acessórios

Acessórios opcionais

### Collets and guide bushings

#### [Clamping head SK16 D=12,00mm](#)

ID do produto : 11061244

ID anterior do produto : 900416.R120

Dimensão disp. fixação SK16	Lin. prod. de outr. fabricant. Mandril SPANNTOP nova	Tipo de fixação serrilhado	Diâmetro nominal (mm) 12 Millimeter
Método de fixação Fixação externa	Lin. prod. de outr. fabricant. Hainbuch		

### Spindle liners

#### [Key,16 mm \(0.63"\),22 mm Demontage FZ-Rohre MS16](#)

ID do produto : 10284753

ID anterior do produto : 925010.9001

---

#### [Spindle extension](#)

ID do produto : 10340181

ID anterior do produto : M90561.30

---

#### [Chave,16 mm S20](#)

ID do produto : 10674612

ID anterior do produto : 900416.8121

---

### Bearing half-shells 13mm

ID do produto : 10252221

ID anterior do produto : 925042.1300

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Semi-casquilhos	Carregador de barras IEMCA NEXT 25	Diâm. mater. sem unid. perfur. 11 Millimeter • 12 Millimeter
--	--	---------------------------------------	---

### Dispositivo

ID do produto : 11014344

ID anterior do produto : 900416.8162

Produtos INDEX TRAUB MS16-6	Função (Componente) Dispositivo	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 4 Millimeter • 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--------------------------------	------------------------------------	---	--

### Inner tension tong RS20,12,00 mm

ID do produto : 11037023

ID anterior do produto : 925210.0120

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Pinça interna RS20	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 12 Millimeter
--	---	---	--

---

### Outer tension tong RS20

ID do produto : 10797583

ID anterior do produto : 900416.8210

Produtos INDEX TRAUB MS16-6 • MS16-6 Plus	Função (Componente) Pinça externa RS20	Carregador de barras INDEX Guia de barras 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX Guia de barras 3300 • INDEX Guia de barras 3800	Diâm. mater. sem unid. perfur. 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter
--	---	---	--

### Reduction bushing 13mm

ID do produto : 10223736

ID anterior do produto : 925041.1300

Produtos INDEX TRAUB MS16-6	Função (Componente) Soquete redutor	Carregador de barras IEMCA NEXT 25	Diâm. mater. sem unid. perfur. 12 Millimeter
--------------------------------	--	---------------------------------------	--

### **Outros acessórios**

#### Spindle extension

ID do produto : 10140416

ID anterior do produto : M90562.40

---

### Aparelho de controle da força MS16C

ID do produto : 10813724

ID anterior do produto : GM2901.9417

---