
车刀架 KPS 45 四方头 16x16




技术特点

刀柄**KPS**	KPS 45
驱动装置	非动力式
冷却	外冷
夹具	四方头 16x16
压力	80 bar, 可选项 内冷 160 bar
X [mm]	79
Y [mm]	–
Z [mm]	-14
INDEX TRAUB产品	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

备注

只有在具有一个额外的液压传递工位的工位上才能采用160 bar的内部冷却液供给！


6
14
16
ø4,2
8
27
79
105
80
105
24
ø45
82
70

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Tool holder accessories

Tube, L = 100 mm

产品ID : 10346684
以前的产品ID : W9990559

刀座附件类别	夹具
冷却润滑液管	M6

其他附件

Cover f. Drehhalter 16x16

产品ID : 10141942
以前的产品ID : W9991072

Ball nozzle

产品ID : 11031912
以前的产品ID : W67500.3208

Nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°

产品ID : 10072335
以前的产品ID : 910693

Bush 10 D x 6 D x 12,5

产品ID : 10670360
以前的产品ID : W67530.0824

Hollow screw M14x1

产品ID : 10105238
以前的产品ID : W67530.0818

Nozzle M6 mit D1,6

产品ID : 10147428
以前的产品ID : W00019.0216

Grub screw M14x1

产品ID : 10231477
以前的产品ID : P68451.90