


车刀架 **KPS 45** 四方头 **16x16**


Caratteristiche tecniche

刀柄 KPS	KPS 45
驱动装置	非动力式
冷却	外冷
夹具	四方头 16x16
压力	80 bar, 可选项 内冷 160 bar
X [mm]	79
Y [mm]	-
Z [mm]	-14
INDEX TRAUB 产品	TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNK40.2-8 • TNL20.2



Istruzioni

L'alimentazione del lubrorefrigerante interna a 160 bar è possibile solo su stazioni con una stazione di trasferimento fluidi supplementare!
L'alimentazione del lubrorefrigerante interna a 160 bar è possibile solo su stazioni con una stazione di trasferimento fluidi supplementare!



Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Tool holder accessories

[Tube, L = 100 mm](#)

Id prodotto : 10346684

Id prodotto precedente : W9990559

Categoria acces. portautensile	Attacco M6
Tubo del lubrorefrigerante	

Altri accessori

[Cover f. Drehhalter 16x16](#)

Id prodotto : 10141942

Id prodotto precedente : W9991072

[Ball nozzle](#)

Id prodotto : 11031912

Id prodotto precedente : W67500.3208

[Nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

Id prodotto : 10072335

Id prodotto precedente : 910693

[Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

Id prodotto : 10670360

Id prodotto precedente : W67530.0824

10212775
W7040055

INDEX

Hollow screw M14x1

Id prodotto : 10105238
Id prodotto precedente : W67530.0818

Nozzle M6 mit D1,6

Id prodotto : 10147428
Id prodotto precedente : W00019.0216

Perno filettato M14x1

Id prodotto : 10231477
Id prodotto precedente : P68451.90
