主轴减少 13mm

技术特点

INDEX TRAUB产品	MS22-8
功能 (部件)	主轴减少
棒料上料器	IEMCA SIR
不采用钻削装置时的材料直径	7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Spindle liners

[衬套 23mm]

产品ID : 10104090
以前的产品ID : M11391.50

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	采用钻削装置时的材料直径
MS22-8 • MS16-6 Plus • MS22-6	衬套	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter • 19 Millimeter • 20 Millimeter • 21 Millimeter • 22 Millimeter

不采用钻削装置时的材料直径
5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

推 12mm

产品ID : 10539966
以前的产品ID : GM2101.8638

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	采用钻削装置时的材料直径
MS22-8	推	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter

不采用钻削装置时的材料直径
7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter