



钻削单元 圆棱镜 1:2 ER11, 双工位

技术特点

刀柄TNL	圆棱镜
驱动装置	总驱动装置
固定装置TNL	中央紧固螺栓
传动比	1:2
冷却	外冷
压力	30 bar
夹具	ER11
INDEX TRAUB产品	TNK36 • TNL26



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

转至运行所需

[Spanner](#)

产品ID：10401928
以前的产品ID：326792

刀座附件类别 用于夹头的工具	夹具 ER11	夹头型号 ER 11	紧固螺母型号 内螺纹，具有缩小的直径
夹头工具 紧固螺母扳手			

可选附件

Tool holder accessories

[Clamping nut](#)

产品ID：10212188
以前的产品ID：326681

刀座附件类别 紧固螺母	夹具 ER11	夹头型号 ER 11	紧固螺母型号 内螺纹，具有缩小的直径
----------------	------------	---------------	-----------------------

其他附件

[Clamping collet](#)

产品ID：10086829
以前的产品ID：901930.0---

[tapping tool collet ET-1-12](#)

产品ID：10001911
以前的产品ID：3239--

[tapping tool collet ER11GB](#)

产品ID：10285407
以前的产品ID：900288

[Collet chuck](#)

产品ID：10132309
以前的产品ID：W999064-
