


## Chuck A013896.0009C Fa. Hainbuch

### 技术特点

针对此产品，目前未保存任何其他技术特点



针对此产品，目前没有3面视图

## 文件

没有针对此产品的任何下载

## 附件

### 可选附件

其他附件

### [Fixture](#)

产品ID：10395191

以前的产品ID：900540.8201

夹具尺寸  
SK40

外购生产线  
TOPlus卡盘

夹紧方法  
外部夹紧

外购生产线  
Hainbuch

### [Installation aid](#)

产品ID：10627030

以前的产品ID：900440.8901

夹具尺寸  
SK40

外购生产线  
TOPlus卡盘

夹紧方法  
外部夹紧

外购生产线  
Hainbuch

### [Clamping head](#)

产品ID：11061920

以前的产品ID：900540.G120

夹具尺寸  
SK40

外购生产线  
TOPlus卡盘

夹紧型式  
平滑

名义直径 (mm)  
12 Millimeter

夹紧方法  
外部夹紧

外购生产线  
Hainbuch

### [Clamping head](#)

产品ID：10829082

以前的产品ID：900540.G130

夹具尺寸  
SK40

外购生产线  
TOPlus卡盘

夹紧型式  
平滑

名义直径 (mm)  
13 Millimeter

夹紧方法  
外部夹紧

外购生产线  
Hainbuch

### Clamping head

产品ID：10964026  
以前的产品ID：900540.G140

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 14 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10263692  
以前的产品ID：900540.G150

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 15 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10959117  
以前的产品ID：900540.G160

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 16 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10353325  
以前的产品ID：900540.G170

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 17 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：11049041  
以前的产品ID：900540.G180

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 18 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10079368  
以前的产品ID：900540.G190

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 19 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10619926  
以前的产品ID：900540.G200

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 20 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10296181  
以前的产品ID：900540.G210

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 21 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10587282  
以前的产品ID：900540.G220

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 22 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10377797  
以前的产品ID：900540.G230

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 23 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10427846  
以前的产品ID：900540.G240

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 24 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10278255  
以前的产品ID：900540.G250

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 25 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10230327  
以前的产品ID：900540.G260

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 26 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10803404  
以前的产品ID：900540.G270

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 27 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10721070  
以前的产品ID：900540.G280

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 28 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10417719  
以前的产品ID：900540.G290

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 29 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10667789  
以前的产品ID：900540.G300

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 30 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：11055154  
以前的产品ID：900540.G310

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 31 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10979360  
以前的产品ID：900540.G320

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 32 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10308260  
以前的产品ID：900540.G330

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 33 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10658803  
以前的产品ID：900540.G340

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 34 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10353026  
以前的产品ID：900540.G350

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 35 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10580492  
以前的产品ID：900540.G360

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 36 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10891853  
以前的产品ID：900540.G370

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 37 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10688500  
以前的产品ID：900540.G380

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 38 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10630171  
以前的产品ID：900540.G390

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 39 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10866398  
以前的产品ID：900540.G400

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 平滑	名义直径 (mm) 40 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10746831  
以前的产品ID：900540.R120

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 12 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10777022  
以前的产品ID：900540.R130

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 13 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10635332  
以前的产品ID：900540.R140

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 14 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10908961  
以前的产品ID：900540.R150

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 15 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10983738  
以前的产品ID：900540.R160

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 16 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10339652  
以前的产品ID：900540.R170

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 17 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10713043  
以前的产品ID：900540.R180

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 18 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10635447  
以前的产品ID：900540.R190

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 19 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10972614  
以前的产品ID：900540.R200

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 20 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10809470  
以前的产品ID：900540.R210

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 21 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10438805  
以前的产品ID：900540.R220

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 22 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10205000  
以前的产品ID：900540.R230

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 23 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10293540  
以前的产品ID：900540.R240

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 24 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10902006  
以前的产品ID：900540.R250

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 25 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10438918  
以前的产品ID：900540.R260

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 26 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10945009  
以前的产品ID：900540.R270

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 27 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10770270  
以前的产品ID：900540.R280

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 28 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10993009  
以前的产品ID：900540.R290

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 29 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10307855  
以前的产品ID：900540.R300

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 30 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10059155  
以前的产品ID：900540.R310

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 31 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10151623  
以前的产品ID：900540.R320

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 32 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10704332  
以前的产品ID：900540.R330

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 33 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10285167  
以前的产品ID：900540.R340

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 34 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10832450  
以前的产品ID：900540.R350

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 35 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10564764  
以前的产品ID：900540.R360

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 36 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10643677  
以前的产品ID：900540.R370

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 37 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10575033  
以前的产品ID：900540.R380

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 38 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10893428  
以前的产品ID：900540.R390

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 39 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

### Clamping head

产品ID：10748353  
以前的产品ID：900540.R400

夹具尺寸 SK40	外购生产线 TOPlus卡盘	夹紧型式 开槽	名义直径 (mm) 40 Millimeter
夹紧方法 外部夹紧	外购生产线 Hainbuch		

---

Chuck-collet grease

产品ID：10825733

以前的产品ID：373241.1021

外购生产线

SPANNTOP nova卡盘

• SPANNTOP mini卡盘

• TOPlus卡盘 • TOPlus

mini卡盘 • 带限位的

TOPlus卡盘

夹紧方法

外部夹紧

外购生产线

Hainbuch