主轴减少 14mm

技术特点

INDEX TRAUB产品	MS22-8 • MS24-8
功能 (部件)	主轴减少
棒料上料器	INDEX MBL 3300 • INDEX MBL • INDEX 棒料导向器 3300 • INDEX 棒料导向器 4300 • IEMCA SIR • INDEX MBL 4300
采用钻削装置时的材料直径	13 Millimeter
不采用钻削装置时的材料直径	7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 13 Millimeter

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Collets and guide bushings

Clamping head

产品ID : 10786875
以前的产品ID : 900423.R130

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK9022	SPANNTOP nova卡盘	开槽	13 Millimeter
夹紧方法	Clamping head front nose	外购生产线	
外部夹紧	有	Hainbuch	

Spindle liners

内圆涨紧套 12mm 8mm

产品ID : 10513757
以前的产品ID : 927434.1233

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	采用钻削装置时的材料直径
MS22-8 • MS40-6 • MS40-8 • MS24-6 • MS32-6.2 • MS32-6.3	内圆涨紧套	INDEX MBL • IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter

外部限位,13,00 mm

产品ID : 10544926
以前的产品ID : 927435.1332

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	采用钻削装置时的材料直径
MS22-8 • MS40-6 • MS40-8 • MS24-6 • MS32-6.2 • MS32-6.3	外部限位	INDEX MBL • IEMCA SIR	13 Millimeter

推 12mm

产品ID : 10539966
以前的产品ID : GM2101.8638

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	采用钻削装置时的材料直径
MS22-8	推	IEMCA SIR	13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter • 17 Millimeter • 18 Millimeter

不采用钻削装置时的材料直径
7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter

其他附件

Solid carbide drill 8 mm A3999XPL

产品ID : 10938806
以前的产品ID : 904990.1071

ID clamping sleeve D=12mm

产品ID : 10344723
以前的产品ID : 927434.1232

External stop D=13mm

产品ID : 10234380
以前的产品ID : 927435.1331