主轴减少 13mm

技术特点

INDEX TRAUB产品	MS16-6
功能 (部件)	主轴减少
棒料上料器	IEMCA NEXT 25 • INDEX 棒料导向器 3300 • INDEX 棒料导向器 3800
不采用钻削装置时的材料直径	12 Millimeter

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Collets and guide bushings

[Clamping head]

产品ID： 11061244
以前的产品ID： 900416.R120

夹具尺寸	外购生产线	夹紧型式	名义直径（mm）
SK16	SPANNTOP nova卡盘	开槽	12 Millimeter

夹紧方法	外购生产线
外部夹紧	Hainbuch

Spindle liners

[扳手,16 mm,22 mm Demontage FZ-Rohre MS16]

产品ID： 10284753
以前的产品ID： 925010.9001

[主轴加长件]

产品ID： 10340181
以前的产品ID： M90561.30

[扳手,16 mm S20]

产品ID： 10674612
以前的产品ID： 900416.8121

内圆夹头 RS20,12,00 mm

产品ID : 11037023
以前的产品ID : 925210.0120

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	不采用钻削装置时的材料直径
MS16-6 • MS16-6 Plus	内圆夹头 RS20	INDEX 棒料导向器 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX 棒料导向器 3300 • INDEX 棒料导向器 3800	12 Millimeter

变径套 13mm

产品ID : 10223736
以前的产品ID : 925041.1300

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	不采用钻削装置时的材料直径
MS16-6	变径套	IEMCA NEXT 25	12 Millimeter

外圆夹头 RS20

产品ID : 10797583
以前的产品ID : 900416.8210

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	不采用钻削装置时的材料直径
MS16-6 • MS16-6 Plus	外圆夹头 RS20	INDEX 棒料导向器 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX 棒料导向器 3300 • INDEX 棒料导向器 3800	8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

工装

产品ID : 11014344
以前的产品ID : 900416.8162

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	不采用钻削装置时的材料直径
MS16-6	工装	INDEX 棒料导向器 4300 • IEMCA NEXT 25 • INDEX 棒料导向器 3300 • INDEX 棒料导向器 3800	4 Millimeter • 5 Millimeter • 6 Millimeter • 7 Millimeter • 8 Millimeter • 9 Millimeter • 10 Millimeter • 11 Millimeter • 12 Millimeter • 13 Millimeter • 14 Millimeter • 15 Millimeter • 16 Millimeter

轴瓦 13mm

产品ID : 10252221
以前的产品ID : 925042.1300

INDEX TRAUB产品	功能 (部件)	棒料上料器	不采用钻削装置时的材料直径
MS16-6 • MS16-6 Plus	轴瓦	IEMCA NEXT 25	11 Millimeter • 12 Millimeter

其他附件

主轴加长件

产品ID : 10140416
以前的产品ID : M90562.40

Feed force tester MS16C

产品ID : 10813724
以前的产品ID : GM2901.9417