

Headstock

Technische Daten

Spindle clearance 90mm

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Spindle liners

[Socket head screw](#)

Artikel-Id : 10157066
frühere Artikel-Id : 410260.0620

Schweiger

[Plug](#)

Artikel-Id : 10601867
frühere Artikel-Id : 483241.0251

Elektrische Baugruppen Stecker	Länge 20 Millimeter	Breite 18 Millimeter	Ader- / Polanzahl [ST] 5 Stück
Steckverbindung/-typ M12	Schutzart IP67		

[O-Ring](#)

Artikel-Id : 10271812
frühere Artikel-Id : 483024.8001

Elektrische Baugruppen Verschraubung Durchführung	Innendurchmesser 9 Millimeter	Werkstoff FKM	
---	----------------------------------	------------------	--

[Cabel coupling](#)

Artikel-Id : 11072780
frühere Artikel-Id : 483689.3215

Elektrische Baugruppen Verschraubung Durchführung	Innendurchmesser 21 Millimeter	Außendurchmesser 36 Millimeter	Schutzart IP68 / IPx8
Werkstoff Metall			

Reducer

Artikel-Id : 10195726
frühere Artikel-Id : 483023.4032

Elektrische Baugruppen Verschraubung Durchführung	Innendurchmesser 32 Millimeter	Außendurchmesser 40 Millimeter	Werkstoff Metall
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Wire H07V-K 16,0 GN-YE

Artikel-Id : 10840065
frühere Artikel-Id : 383131.1600

Elektrische Baugruppen Draht	Querschnitt [mm ²] 16 Quadratmillimeter	Spannung [V] 300 Volt • 750 Volt	Außendurchmesser 8.8 Millimeter
Farbe grün/gelb	Isolierwerkstoff PVC		

Cable shoe 6/16

Artikel-Id : 10308963
frühere Artikel-Id : 483505.0621

Elektrische Baugruppen Aderendbearbeitung	Länge 27 Millimeter	Querschnitt [mm ²] 16 Quadratmillimeter	Farbe SR - silber
--	------------------------	--	----------------------

weiteres Zubehör

Cable strip cabinet 196x100x30

Artikel-Id : 10938493
frühere Artikel-Id : P71012.60

Notched disc A 6,4 A2K 6797 A 6,3 A2K

Artikel-Id : 10512443
frühere Artikel-Id : 419875.06

Washer St B 6,4 A2K 125 B 6,4 A2K

Artikel-Id : 10343786
frühere Artikel-Id : 419012.06

[Lens head screw](#)

Artikel-Id : 10981232
frühere Artikel-Id : 410243.0608

[Cylinder](#)

Artikel-Id : 10953935
frühere Artikel-Id : GP2701.1204

[PARALLEL PIN 8M6X24-7 8 m6 x 24](#)

Artikel-Id : 10273183
frühere Artikel-Id : 401000.0824

[Socket head screw](#)

Artikel-Id : 11051534
frühere Artikel-Id : 410260.0885

[Washer St 8,4-7349](#)

Artikel-Id : 10022427
frühere Artikel-Id : 419021.08

[Hydr.hollow chuck.cyli. HZLL-LA 90WD Balluff](#)

Artikel-Id : 10804134
frühere Artikel-Id : 478717.1462

[Screw cap 438 SW 3tlg DKO 10L G1/4Z-WD Schwenkversch DKO](#)

Artikel-Id : 10464117
frühere Artikel-Id : 471657.10

[Multiple swivel joint 10L R3/8Z-WD Schwenkverschrbg](#)

Artikel-Id : 11027489
frühere Artikel-Id : 470659.1002

FERRULE

Artikel-Id : 10233551
frühere Artikel-Id : 471081.10

Spindle nose cap

Artikel-Id : 10512171
frühere Artikel-Id : 471161.10

Chucking tube

Artikel-Id : 10413680
frühere Artikel-Id : R31011.90

Housing

Artikel-Id : 10165273
frühere Artikel-Id : P71021.30

Cylinder head screw 12.9 M8x25 4762

Artikel-Id : 10564276
frühere Artikel-Id : 410260.0825

Ring 200,5 x 232 x 4,5

Artikel-Id : 10665607
frühere Artikel-Id : L81051.40

SOCKET HD.SCREW 8X35

Artikel-Id : 10316748
frühere Artikel-Id : 410260.0835

CONNECTOR

Artikel-Id : 10580123
frühere Artikel-Id : 471400.06

[flexible tubing WEICH-PVC GLASKLAR](#)

Artikel-Id : 10276384
frühere Artikel-Id : 344718.4005

[hose clamp 32- 50S](#)

Artikel-Id : 10411425
frühere Artikel-Id : 474972.6050

[Pipe connector](#)

Artikel-Id : 10477756
frühere Artikel-Id : 470607.10

[Winkelverschraubung SWOE-L10 EW 10-L/OMD 310](#)

Artikel-Id : 11037530
frühere Artikel-Id : 470600.10

[Verschraubung SWOE45-L10 Bogen 10L DKO/CE 45 GRAD](#)

Artikel-Id : 10271573
frühere Artikel-Id : 470520.1045
