


至 80 bar 刀柄 40 1:2 ER11, 三工位


技术特点

刀柄 TNL	刀柄 40
驱动装置	齿轮 TRAUB TNK/TNL
传动比	1:2
冷却	外冷
压力	120 bar
夹具	ER11
INDEX TRAUB 产品	TNK36 • TNL26



备注

禁止干运行！只能安装在带 Y 轴的后加工单元的工位 3、4、5 上。



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

转至运行所需

[Spanner](#)

产品ID：10969996

以前的产品ID：490219.0111

刀座附件类别
用于夹头的工具

夹具
ER11

夹头型号
ER 11

紧固螺母型号
内螺纹

夹头工具
紧固螺母扳手

可选附件

Tool holder accessories

[Clamping nut](#)

产品ID：10302707

以前的产品ID：322438

刀座附件类别
紧固螺母

夹具
ER11

夹头型号
ER 11

紧固螺母型号
内螺纹

Plastic-coated metal tube PM

[Tube](#)

产品ID：10814957

以前的产品ID：323926

Material tubing

Colour
Black

其他附件

[Clamping collet](#)

产品ID：10086829

以前的产品ID：901930.0---

[tapping tool collet ET-1-12](#)

产品ID：10001911
以前的产品ID：3239--

[tapping tool collet ER11GB](#)

产品ID：10285407
以前的产品ID：900288

[Collet chuck](#)

产品ID：10132309
以前的产品ID：W999064-

[Bolt](#)

产品ID：11061360
以前的产品ID：835951

[Cap screw 406-612](#)

产品ID：10067675
以前的产品ID：314740

[Conical ring](#)

产品ID：10057204
以前的产品ID：314739

[Plug -](#)

产品ID：10586697
以前的产品ID：986655

[Spanner SW 22](#)

产品ID：10088298
以前的产品ID：835325
