


## 基本刀架 MS32/MS40 液压膨胀刀柄 D36, 双工位



### 技术特点

MS系列溜板系统	MS32/MS40
驱动装置	非动力式
固定装置MS	平键/销子
夹具	液压膨胀刀柄 D36
X [mm]	71 + 126
Y [mm]	-
Z [mm]	0
INDEX TRAUB产品	MS32C • MS32-6.2 • MS40-6 • MS32-6.3



### 备注

I、II和III相当于溜板中的各槽！在邻近工位使用切槽刀座10933253时，必须进行  
一次碰撞检查！在带3轴搬运装置的INDEX MS32-6上，不可安装在位置1.2、2.1和5  
.1! 为此请使用 10314588！



	I	II	III
X1	71	61	46
X2	126	116	101

---

## 文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

## 附件

可选附件

### MS tool holders

#### [堵头](#)

产品ID：12013852

以前的产品ID：

驱动装置 非动力式	固定装置MS 锁紧环 D36	X [mm] -	Y [mm] -
Z [mm] -			

其他附件

#### [Eccentric bush](#)

产品ID：11066776

以前的产品ID：W9990513

---

#### [Not defined Standard MS32](#)

产品ID：10536748

以前的产品ID：WM3600.3100F

---