


多边形车削单元 MS52 5:1 INDEX CAPTO C3

技术特点

MS系列溜板系统	MS52
驱动装置	直接驱动
固定装置MS	平键/销子
传动比	5:1
夹具	INDEX CAPTO C3
X [mm]	42
Y [mm]	-
Z [mm]	37
INDEX TRAUB产品	MS52C • MS52-6.3




备注

只能安装在横向溜板上！此单元必须与一个集中润滑装置相连接！机床必须拥有一个多边形车削准备选项！只有在同时使用指定电机之一以及相应的装置时才允许使用此单元！

（交流）电机，3 Nm – 10973215（Siemens 1FT6044-4AK71-4AG1）包含在供应范围内。

UNIT 151



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

转至运行所需

[Cable kit, 5m im Arbeitsraum](#)

产品ID：10912003
以前的产品ID：GM5702.9055

[Cable](#)

产品ID：10147468
以前的产品ID：489904.2531

电气组件 电子模块电线	长度 5000 Millimeter	横截面面积 0.25 Square millimeter	芯线数量/极数 (ST) 3 Piece
电流强度 (安培) 4 Ampere	电压 (伏) 24 Volt • 30 Volt	电压类型 DC=	插头连接/插头类型 M8 • M12
YE - 黄色	防护等级 IP67	屏蔽 否 - 未屏蔽	绝缘材料 PUR

[Assembly parts](#)

产品ID：10963201
以前的产品ID：W00031.0005

可选附件

其他附件

[Cassette](#)

产品ID：10654226
以前的产品ID：W9990294

刀座附件类别 刀片座，右侧	夹具 用于 DC.. 11T3..
------------------	----------------------

Cassette

产品ID：10305934
以前的产品ID：W9990295

刀座附件类别 刀片座，左侧	夹具 用于 DC.. 11T3..
------------------	----------------------

Base element

产品ID：10269925
以前的产品ID：223800.2301

刀座附件类别 基体，3刃	夹具 铣削轴 D27
-----------------	---------------

Adaptor

产品ID：10910688
以前的产品ID：W9991073

刀座附件类别 转换器 INDEX CAPTO C3	夹具 铣削轴 D32
---------------------------------	---------------