


压轮座 VDI 30


技术特点

刀柄VDI	VDI 30
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	无
冷却	内冷
压力	40 bar
可翻转 180°	否
Data carrier	检查安装孔
X [mm]	68
Y [mm]	—
Z [mm]	70
INDEX TRAUB产品	V100 • V200 • R300 • TNX65/42 • V160C • V160G • V300 • TNA300 • G220.3 • TNX220.3 • TNX200.3 • G200.3 • G320.3 compact



备注

需要使用冷却润滑液！



文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

附件

转至运行所需

[Embossing roller, D50 mm](#)

产品ID：10609077

以前的产品ID：W63380.0030

刀座附件类别
压花轮

可选附件

Tool holder accessories

[Embossing roller, D60 mm](#)

产品ID：10446615

以前的产品ID：W63380.0060

刀座附件类别
压花轮

其他附件

[Cover](#)

产品ID：10876076

以前的产品ID：W63380.0048

[Cover](#)

产品ID：10411842

以前的产品ID：W63380.0052

Washer

产品ID：10836121
以前的产品ID：W63380.0056

Cover plate

产品ID：10645408
以前的产品ID：W95381.0008

Spanner

产品ID：10019847
以前的产品ID：203025.1103
