

基本刀架 **MS16/MS22** 液压膨胀刀柄 **D28,5**, 双工位

技术特点

MS系列溜板系统

驱动装置

固定装置**MS**

夹具

X [mm]

Y [mm]

Z [mm]

INDEX TRAUB产品

MS16/MS22

非动力式

平键/销子


液压膨胀刀柄 D28,5

67,8 + 101,8

—


50

MS22-6 • MS22-6L



备注

I、II和III相当于溜板中的各槽！



文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

MS tool holders

[堵头](#)

产品ID：12013851

以前的产品ID：

驱动装置 非动力式	固定装置MS 锁紧环 D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —			

[检验芯轴](#)

产品ID：12088616

以前的产品ID：

驱动装置 非动力式	固定装置MS 锁紧环 D28,5	X [mm] —	Y [mm] —
Z [mm] —	INDEX TRAUB产品 MS24-6 • MS16-6 • MS22-6 • MS22-8		

其他附件

[Not defined Standard MS22](#)

产品ID：10132929

以前的产品ID：WM3100.3150F