



钻头刀架 ER25

技术特点

驱动装置	非动力式
固定装置MS	锁紧环 D36
冷却	内冷
压力	80 bar
夹具	ER25
X [mm]	-
Y [mm]	-
Z [mm]	-
INDEX TRAUB产品	MS32C • MS52C • MS32-6.2 • MS40-6 • MS40-8 • MS52-6.3 • MS32-6.3



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

转至运行所需

[Spanner](#)

产品ID：10408249

以前的产品ID：490219.2251

刀座附件类别 用于夹头的工具	夹具 ER25	夹头型号 ER 25	紧固螺母型号 内螺纹，具有缩小的直径
夹头工具 紧固螺母扳手			

可选附件

Tool holder accessories

[Clamping nut](#)

产品ID：10861535

以前的产品ID：901939.2251

刀座附件类别 紧固螺母	夹具 ER25	夹头型号 ER 25	紧固螺母型号 内螺纹，具有缩小的直径
----------------	------------	---------------	-----------------------

其他附件

[Clamping collet](#)

产品ID：10206464

以前的产品ID：901930.3---

[tapping tool collet ET-1-25](#)

产品ID：10191234

以前的产品ID：3224--

[tapping tool collet](#)

产品ID : 10256515
以前的产品ID : WZ9990.9507F

[Collet chuck](#)

产品ID : 10029756
以前的产品ID : W999067-

[Clutch SP-006-0-WR513-11-2 Serie LP](#)

产品ID : 10837142
以前的产品ID : 474940.0112

[Nipple SP-006-1-WR013-11 Serie LP](#)

产品ID : 10186287
以前的产品ID : 474946.25
