

Headstock

技术特点

主轴通孔52 mm

针对此产品，目前没有3面视图

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Schweiger

[Cable](#)

产品ID：10840065

以前的产品ID：383131.1600

电气组件 导线	横截面面积 16 Square millimeter	电压 (伏) 300 Volt • 750 Volt	外径 (mm) 8.8 Millimeter
绿色/黄色	绝缘材料 PVC		

[Cable shoe](#)

产品ID：10308963

以前的产品ID：483505.0621

电气组件 线端加工	长度 (mm) 27 Millimeter	横截面面积 16 Square millimeter	SR - 银色
--------------	--------------------------	-------------------------------	---------

[Rubber Seal](#)

产品ID：10271812

以前的产品ID：483024.8001

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 9 Millimeter	塑料 FKM	
------------------	-------------------------	-----------	--

[Cabel coupling](#)

产品ID：11072780

以前的产品ID：483689.3215

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 21 Millimeter	外径 (mm) 36 Millimeter	防护等级 IP68 / IPx8
塑料 金属			

Cabel coupling

产品ID：10848666
以前的产品ID：483689.4015

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 28 Millimeter	外径 (mm) 45 Millimeter	塑料 金属
------------------	--------------------------	--------------------------	----------

Reducer

产品ID：10195726
以前的产品ID：483023.4032

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 32 Millimeter	外径 (mm) 40 Millimeter	塑料 金属
------------------	--------------------------	--------------------------	----------

其他附件

Washer A 6,3 A2K

产品ID：10512443
以前的产品ID：419875.06

Washer B 6,4 A2K

产品ID：10343786
以前的产品ID：419012.06

Lens head screw

产品ID：10981232
以前的产品ID：410243.0608

Hydr.hollow chuck.cyli. HZLL-LA-55-13 (33055-13-00-A)

产品ID：11096969
以前的产品ID：478717.1741

Label 1x37x52

产品ID：10880707
以前的产品ID：L31171.50

[Label V2A](#)

产品ID：10199471
以前的产品ID：498010.4520

[Rivet](#)

产品ID：10673457
以前的产品ID：401250.3008
