



Compensation holder

技术特点

刀柄VDI	VDI 40
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	W形齿
冷却	外冷/内冷
压力	80 bar
夹具	VDI 30
可翻转 180°	是
Data carrier	具有安装孔
X [mm]	110
Y [mm]	—
Z [mm]	10
INDEX TRAUB产品	G300 • G400 • B400 • B500 • G250 • G400.2 • G500 • G520 • TNA500.2 • TNA400.2 • G420 • G300.2 • G320.2 • B400.3 • TNA400.3 • B500.3 • TNA500.3



文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Blanking plug MIT O-RING 479105.1200](#)

产品ID：10988240

以前的产品ID：W68540.2014

[Sealing kit](#)

产品ID：12181693

以前的产品ID：

[Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

产品ID：10670360

以前的产品ID：W67530.0824

[Ball nozzle](#)

产品ID：11031912

以前的产品ID：W67500.3208

[Hollow screw M14x1](#)

产品ID：10105238

以前的产品ID：W67530.0818

[Data carrier](#)

产品ID：12147357

以前的产品ID：

Data carrier

产品ID：10878866

以前的产品ID：252310.1003

Glue

产品ID：12229404

以前的产品ID：

Not defined

产品ID：10952854

以前的产品ID：WL3300.9130F
