

## Headstock

### 技术特点

主轴通孔 65mm

INDEX TRAUB产品 C200

针对此产品，目前没有3面视图

## 文件

没有针对此产品的任何下载

## 附件

### 可选附件

#### Schweiger

#### Cable

产品ID：10844046

以前的产品ID：383131.0160

电气组件 导线	横截面面积 6 Square millimeter	电压 (伏) 300 Volt • 750 Volt	外径 (mm) 4.9 Millimeter
绿色/黄色	绝缘材料 PVC		

#### Plug

产品ID：10601867

以前的产品ID：483241.0251

电气组件 插头	长度 20 Millimeter	宽度 18 Millimeter	芯线数量/极数 (ST) 5 Piece
插头连接/插头类型 M12	防护等级 IP67		

#### Plug

产品ID：10074745

以前的产品ID：483241.1131

电气组件 插头	长度 49 Millimeter	宽度 45 Millimeter	芯线数量/极数 (ST) 6 Piece
插头连接/插头类型 M40 (规格：1.5)	防护等级 IP66/67		

## Clip

产品ID：10357128

以前的产品ID：483441.9001

电气组件 端子	长度 20.5 Millimeter	宽度 8.5 Millimeter	高度 15.5 Millimeter
横截面面积 2.5 Square millimeter	芯线数量/极数 (ST) 1 Piece		

## Core cable end

产品ID：10060440

以前的产品ID：483241.8571

电气组件 线端加工	横截面面积 1.5 Square millimeter • 4 Square millimeter	GD - 金色
--------------	---	---------

## Cable shoe

产品ID：10215094

以前的产品ID：483505.0601

电气组件 线端加工	长度 16 Millimeter	横截面面积 6 Square millimeter	SR - 银色
--------------	---------------------	------------------------------	---------

## Extension part

产品ID：10563968

以前的产品ID：483024.1216

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 8 Millimeter	外径 (mm) 18 Millimeter	塑料 金属
------------------	-------------------------	--------------------------	----------

## O-Ring

产品ID：10271812

以前的产品ID：483024.8001

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 9 Millimeter	塑料 FKM
------------------	-------------------------	-----------

其他附件

[Cover 128x98x8](#)

产品ID：10666878

以前的产品ID：P61002.40

---

[Cylinder head screw](#)

产品ID：10727953

以前的产品ID：410260.0614

---

[Socket head screw](#)

产品ID：10324719

以前的产品ID：410260.0410

---

[Pipe connector](#)

产品ID：10477756

以前的产品ID：470607.10

---