

## Headstock

### 技术特点

主轴通孔 90mm

INDEX TRAUB产品 C200

针对此产品，目前没有3面视图

## 文件

没有针对此产品的任何下载

## 附件

### 可选附件

#### Spindle liners

#### [Socket head screw](#)

产品ID：10157066

以前的产品ID：410260.0620

#### Schweiger

#### [Cable](#)

产品ID：10840065

以前的产品ID：383131.1600

电气组件 导线	横截面面积 16 Square millimeter	电压 (伏) 300 Volt • 750 Volt	外径 (mm) 8.8 Millimeter
绿色/黄色	绝缘材料 PVC		

#### [Plug](#)

产品ID：10601867

以前的产品ID：483241.0251

电气组件 插头	长度 20 Millimeter	宽度 18 Millimeter	芯线数量/极数 (ST) 5 Piece
插头连接/插头类型 M12	防护等级 IP67		

#### [Cable shoe](#)

产品ID：10308963

以前的产品ID：483505.0621

电气组件 线端加工	长度 27 Millimeter	横截面面积 16 Square millimeter	SR - 银色
--------------	---------------------	-------------------------------	---------

## [O-Ring](#)

产品ID：10271812

以前的产品ID：483024.8001

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 9 Millimeter	塑料 FKM
------------------	-------------------------	-----------

## [Cabel coupling](#)

产品ID：11072780

以前的产品ID：483689.3215

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 21 Millimeter	外径 (mm) 36 Millimeter	防护等级 IP68 / IPx8
塑料 金属			

## [Reducer](#)

产品ID：10195726

以前的产品ID：483023.4032

电气组件 螺纹接头、进线口	内径 (mm) 32 Millimeter	外径 (mm) 40 Millimeter	塑料 金属
------------------	--------------------------	--------------------------	----------

其他附件

## [Cable strip cabinet 196x100x30](#)

产品ID：10938493

以前的产品ID：P71012.60

## [Notched disc A 6,3 A2K](#)

产品ID：10512443

以前的产品ID：419875.06

## [Washer B 6,4 A2K](#)

产品ID：10343786

以前的产品ID：419012.06

[Lens head screw](#)

产品ID : 10981232

以前的产品ID : 410243.0608

---

[Cylinder](#)

产品ID : 10953935

以前的产品ID : GP2701.1204

---

[Cylindrical pin 8 m6 x 24](#)

产品ID : 10273183

以前的产品ID : 401000.0824

---

[Cylinder head screw](#)

产品ID : 11051534

以前的产品ID : 410260.0885

---

[Washer St 8,4-7349](#)

产品ID : 10022427

以前的产品ID : 419021.08

---