


基本刀架 **MS24** 液压膨胀刀柄 **D20**, 双工位


技术特点

MS 系列溜板系统	MS24
驱动装置	非动力式
固定装置 MS	W形齿
夹具	液压膨胀刀柄 D20
X [mm]	74,6 + 109,6
Y [mm]	—
Z [mm]	50,5
INDEX TRAUB 产品	MS24-6



备注

不可使用：单同步：位置 6.X/双同步：位置 4.1, 5.X 和 6.X



文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Eccentric bush D20 komplett](#)

产品ID：11067966

以前的产品ID：W9990644

[Stop bar](#)

产品ID：10933507

以前的产品ID：W00016.0078

[Cylinder head screw](#)

产品ID：10953955

以前的产品ID：410260.0514

[Grub screw M 5x20](#)

产品ID：10075186

以前的产品ID：410168.0520

[Hexagon nut B M 5](#)

产品ID：11032095

以前的产品ID：415606.05

Not defined

产品ID：12013840

以前的产品ID：

Not defined feststehend MS16

产品ID：10646780

以前的产品ID：WM3900.4100F
