


## 车刀架 MS16/MS22 四方头 16x16

### 技术特点

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| MS系列溜板系统      | MS16/MS22            |
| 驱动装置          | 非动力式                 |
| 固定装置MS        | 燕尾槽                  |
| 冷却            | 外冷/内冷                |
| 压力            | 80 bar               |
| 方向            | 正转                   |
| 夹具            | 四方头 16x16            |
| X [mm]        | 47,2                 |
| Y [mm]        | —                    |
| Z [mm]        | 3                    |
| INDEX TRAUB产品 | MS16-6 • MS16-6 Plus |



### 备注

只能安装在位置5.2和6.2！限位板不包含于供应范围！



|   |      |
|---|------|
| X | 47,2 |
|---|------|

---

## 文件

没有针对此产品的任何下载

## 附件

### 可选附件

#### Tool holder accessories

##### [Plate, 高度 4 mm](#)

产品ID : 12050311

以前的产品ID :

刀座附件类别  
调整板

夹具  
四方头 16x16

### 其他附件

##### [Stop plate](#)

产品ID : 12129596

以前的产品ID :

---

##### [Nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°](#)

产品ID : 10072335

以前的产品ID : 910693

---

##### [Hollow screw M14x1](#)

产品ID : 10105238

以前的产品ID : W67530.0818

---

##### [Bush 10 D x 6 D x 12,5](#)

产品ID : 10670360

以前的产品ID : W67530.0824

---