



Compensation holder

技术特点

刀柄VDI	VDI 25
驱动装置	非动力式
固定装置VDI	W形齿
冷却	外冷/内冷
压力	20 bar
夹具	VDI 30
可翻转 180°	是
Data carrier	具有安装孔
X [mm]	70
Y [mm]	—
Z [mm]	2
INDEX TRAUB产品	C42/65 • G160 • ABC • C100 • C200 • G200 • G200.2 • G220 • ABC.2 • G220.3 • TNX220.3 • TNX200.3 • G200.3 • TNX160.2



文件

产品提示

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

附件

可选附件

其他附件

[Sealing kit](#)

产品ID：12181692

以前的产品ID：

[Blanking plug MIT O-RING 479105.0801](#)

产品ID：10823291

以前的产品ID：W67221.4198

[Ball nozzle 12D/M6](#)

产品ID：10602750

以前的产品ID：474550.0101

[Lens head screw](#)

产品ID：10344546

以前的产品ID：410243.0406

[Data carrier](#)

产品ID：12147357

以前的产品ID：

[Data carrier](#)

产品ID：10878866

以前的产品ID：252310.1003

Glue

产品ID：12229404
以前的产品ID：

Not defined

产品ID：10952854
以前的产品ID：WL3300.9130F
