


Aufnahme WFB 20-12

Características técnicas

Antrieb	nicht angetrieben
Kühlung	innen
Aufnahme	WFB 20-12
Druck	80 bar
X [mm]	19
Y [mm]	-
Z [mm]	-
Produkte INDEX TRAUB	ABC65 • TNK42/65 • TNL18 • TNL20 • TNL32-11 • TNL32 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNL20.2-11 • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2



Documentos

Notas sobre o produto

[PT \(pdf\)](#)

[DE \(pdf\)](#)

[EN \(pdf\)](#)

[FR \(pdf\)](#)

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

[Stift-Gewinde W&F M6x1x7 T15 M 6x1x7](#)

ID do produto : 10004947

ID anterior do produto : 326171

[Schraube 6kt M6 x 1 x 10 WFB20-12](#)

ID do produto : 10371699

ID anterior do produto : 900783

[Adapter WFB 20-12 Schrumpfen](#)

ID do produto : 10477939

ID anterior do produto : 904006

[Adapter WFB 20-12 Weldon](#)

ID do produto : 10221340

ID anterior do produto : 904007

[Adapter WFB 20-12 Spannzange](#)

ID do produto : 10625654

ID anterior do produto : 904008

[Adapter WFB 20-12 Fräsdornaufnahme](#)

ID do produto : 10489061
ID anterior do produto : 904009

[Adapter WFB 20-12 Hydrodehn](#)

ID do produto : 10566889
ID anterior do produto : 904010

[WZH WFB 20-12 Ausdrehhalter](#)

ID do produto : 10146029
ID anterior do produto : 904011

[Adaptador WFB 20-12 Horn S-Mini](#)

ID do produto : 10777058
ID anterior do produto : 904012

[Adaptador WFB 20-12 para suporte tornear](#)

ID do produto : 10394640
ID anterior do produto : 904013

[WFB for tap chuck](#)

ID do produto : 11004600
ID anterior do produto : WZ9990.9613F

[WFB Outras gravações](#)

ID do produto : 10243177
ID anterior do produto : WZ9990.9612F
