


Grooving tool and stop holder MS32/MS40

技术特点

Slide system MS	MS32/MS40
Drive	not live
Fixation MS	Dovetail
Cooling	external and internal
Pressure	80 bar
Direction	right-handed run
Mounting	Square 20x20
X [mm]	80 (3.15")
Y [mm]	–
Z [mm]	12 (0.47)
INDEX TRAUB products	MS40-8



备注

只能安装在位置8.2！限位板不包含于供应范围！



文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

Tool holder accessories

[Tube, L = 100 mm](#)

产品ID : 10303677
以前的产品ID : W9990910

刀座附件类别 冷却润滑液管	夹具 M5
------------------	----------

[Angle, Height 4 mm, Width 4 mm](#)

产品ID : 10328835
以前的产品ID : WK1110.16

刀座附件类别 调整支架	夹具 四方头 20x20
----------------	-----------------

其他附件

[SOCKET HEAD SCREW](#)

产品ID : 10559508
以前的产品ID : 410260.0412

[Piastra di arresto](#)

产品ID : 12124573
以前的产品ID :

[Ugello Palla D8xM5](#)

产品ID : 10392450
以前的产品ID : W02019.0002

Hollow screw M12x1

产品ID：10757766

以前的产品ID：W02013.0001

Bush 4x8x12

产品ID：10831938

以前的产品ID：W02010.0002

Cover (Anschlagdeckel/Verschleißt.)

产品ID：10900388

以前的产品ID：W95061.5214

Countersunk screw M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8

产品ID：10586100

以前的产品ID：410362.0408
