
Turning tool holder KPS 45 square 16x16, counterclockwise rotation




Technische Daten

Shank KPS	KPS 45
Drive	not live
Cooling	external and internal
Mounting	Square 16x16
Pressure	80 bar
X [mm]	79 (3.11")
Y [mm]	–
Z [mm]	-14 (-0.55)
INDEX TRAUB products	TNL18 • TNL20 • TNL32 • TNL32-11 • TNL32-11 compact • TNL20-11 • TNL32 compact • TNK40.2-10 • TNL20.2 • TNK40.2

Hinweis

Nur für Linkslauf!


6
14
79
16
80
105
25
24
ø45
82
70

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör für Werkzeughalter

[Kühlmittelrohr, L = 100 mm]

Artikel-Id : 10346684
frühere Artikel-Id : W9990559

WZH Zubehörkategorie	Aufnahme
Kühlschmierstoff-Rohr	M6

weiteres Zubehör

[Coolant Nozzle]

Artikel-Id : 11031912
frühere Artikel-Id : W67500.3208

[Nozzle Kugel D10 - Bohrung D2 40°]

Artikel-Id : 10072335
frühere Artikel-Id : 910693

[BUSHING 10 D x 6 D x 12,5]

Artikel-Id : 10670360
frühere Artikel-Id : W67530.0824

[Hohlschraube M14x1]

Artikel-Id : 10105238
frühere Artikel-Id : W67530.0818

[Düse M6 mit D1,6]

Artikel-Id : 10147428
frühere Artikel-Id : W00019.0216